

**ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“**  
**ул. Јасички пут бб**  
**37000 Крушевац**

## **КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**-ИЗМЕЊЕНА-**

( Измењена у делу **Технички услови** за Партију 1 стр.5 тачка 7, **Предмер радова** за Партију 1 стр.22 тачка 7 и **Обрасцу структуре цене** за Партију 1 стр.35 тачка 7, у складу са Изменом и допуном конкурсне документације бр.4670 од 17.06.2014. Претходно објављена измењена конк.докум. бр.4671 од 17.06.2014. не важи јер Образац структуре цене није измењен у складу са Изменом и допуном конкурсне документације бр.4670 од 17.06.2014.)

## **РЕМОНТ КОТЛОВСКИХ ПОСТРОЈЕЊА**

**ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК**

**ЈАВНА НАБАВКА бр. 04/2014**

**Комисија:**

1. Дрековић Миленко, председник \_\_\_\_\_  
Радичевић Александар, заменик \_\_\_\_\_
2. Тутулић Иван члан \_\_\_\_\_  
Стојановић Горан, заменик \_\_\_\_\_
3. Чворовић Миодраг, члан \_\_\_\_\_  
Петровић Пеги, заменик \_\_\_\_\_

јун 2014. год.

## С А Д Р Ж А Ј:

1. Општи подаци о јавној набавци.....	3
2. Подаци о предмету јавне набавке.....	3
3. Технички услови.....	4
4. Услови за учешће у поступку јавне набавке и упутство како се доказује испуњеност услова.....	9
5. Упутство понуђачима како да сачине понуду.....	14
6. Образац понуде .....	19/24/28/31
7. Предмер радова.....	21/26/30/33
8. Образац структуре цене коштања .....	34/37/39/40
9. Образац изјаве о испуњености услова из чл.75 став 2 .....	41
10. Образац изјаве о независној понуди.....	42
11. Изјава о прихватању услова из конкурсне документације.....	43
12. Образац трошкова припреме понуде.....	44
13. Модел уговора.....	45/49/53/57
14. Референц листа .....	61/62/63/64

## 1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.1 Наручилац:.....ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА  
Седиште:..... КРУШЕВАЦ, Јасички пут бб  
Текући рачун (динарски):..... Комерцијална банка **205-85001-98**  
КБЦ банка **115-192300-23**  
Порески иден.број..... 100319447  
Матични број:..... 07279094  
Шифра делатности:..... 3530  
Телефон:.....037 426 482  
Телефакс:.....037 426 109  
Е-маил:.....jkpgtoplanaks@ptt.rs

1.2 Врста поступка јавне набавке - Предметна јавна набавка се спроводи у **отвореном поступку** у складу са Законом о јавним набавкама («Службени гласник Републике Србије», бр. 124/12 ) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку објављен је на Порталу јавних набавки [www.ujn.gov.rs](http://www.ujn.gov.rs) , Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа и интернет страници наручиоца [www.gradskatoplanaks.com](http://www.gradskatoplanaks.com).

1.3 Предмет јавне набавке су радови - **извођење радова**

1.4 Поступак јавне набавке спроводи се **ради закључења уговора.**

1.5 Није у питању резервисана набавка

1.6 Не спроводи се електронска лицитација

1.7 Особа за контакт: Дрековић Миленко, председник комисије

## 2) ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1 Предмет јавне набавке – **РЕМОНТ КОТЛОВСКИХ ПОСТРОЈЕЊА**

Евиденцијски број јавне набавке: **ЈН 04/2014**

2.2 Предмет јавне набавке је обликован по партијама :

2.2.1 Партија 1- Ремонт вреловодних котлова ВКР-30 у ЦТИ - ОРН 45259 300 Поправка и одржавање топлане

2.2.2 Партија 2- Ремонт котла 4,5 MW у "Прњавору II"- ОРН 45259 300 Поправка и одржавање топлане

2.2.3 Партија 3- Ремонт обртних мокрих одшљакивача у ЦТИ- ОРН 45259 300 Поправка и одржавање топлане

2.2.4 Партија 4- Ремонт вентилатора димних гасова "ЕВР 190"- ОРН 45259 300 Поправка и одржавање топлане

### 3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

#### ПРЕДМЕТ: РЕМОНТ КОТЛОВСКИХ ПОСТРОЈЕЊА

#### 3.1) Партија 1 - РЕМОНТ ВРЕЛОВОДНИХ КОТЛОВА ВКР-30 у ЦТИ

##### Подаци о котловима:

1. фабрички број 16267 / 81, производ ТПК Загреб
2. фабрички број 16084 / 81, производ ТПК Загреб

Место извођења радова : ЈКП "Градска топлана" Крушевац

Рок завршетка радова: 30 дана од дана увођења у посао

Гаранција за квалитет изведених радова: најмање 2 године од примопредаје изведених радова

**Напомена:** Понуђач је обавезан да у циљу детаљнијег сагледавања обима радова, пре достављања понуде, изађе на објекат и упозна се са свим условима за извођење радова. Само понуде понуђача који изађу на лице места и потпишу записник о обиласку котла биће разматране. Обилазак се може обавити сваког радног дана у периоду од 08-14 часова уз претходну најаву. Особа за контакт Дрековић Миленко.

R.B.	NAZIV RADOVA	J.M.	KOLIČ.
1	Demontaža limene oplata i termičke izolacije sa gornjeg ekrana ložišta u zoni izvođenja radova. Limenu oplatu i termičku izolaciju odložiti na galeriju kotlada ista ne ugrožava bezbednost za radnike izvođača radova.	m <sup>2</sup>	80
2	Demontaža cevi gornjeg ekrana ložišta koje su zavarene za prednji i zadnji gornji kolektor ekrana, dimenzije kolektora O 273 x14,2 mm. Izrada cevne skele u unutrašnjosti ložišta kotla od poda do plafona kotla uz prethodnu obaveznu zaštitu rešetke kotla.	kg.	2540
3	Izrada i isporuka membranskih zidova <b>gornjeg ekrana</b> ložišta kotla. Membranski zidovi- paneli se izrađuju od čeličnih bešavnih cevi O 57 x 4 mm koraka 75 mm. Kvalitet materijala P 235 GH, prema standardu SRPS EN 10216-2, membrane 5 x 18 mm. Materijal S 235 JR (Č 0361 ). Membrane (trake) zavarene su za cevi sa obe strane na protočnoj mašini za automatsko zavarivanje.	kg.	2040
4	Montaža membranskih zidova gornjeg gornjeg ekrana, zavarivanje za prednji i zadnji kolektor plafona kotla.	kg.	2540
5	Demontaža zadnjeg ekrana ložišta kotla, dimenzija O 57 x 4 mm korak membrane 75 mm, ekran je membranski sa zadnjim svodom u donjem delu i cevnom zavesom u gornjem delu. Cevi ekrana su zavarene za gornji i donji kolektor O 273 x 14,2mm. Pre demontaže zadnjeg zida ekrana neophodno je pripremiti cevnu skelu prema položaju savijenog dela zadnjeg ekrana.	kg.	1800
6	Izrada, isporuka i montaža membranskih zidova <b>zadnjeg ekrana</b> ložišta kotla. Membranski zidovi- paneli se izrađuju od čeličnih bešavnih cevi O 57 x 4mm, koraka 75 mm, L= 8100mm. kvalitet materijala P 235 GH, prema standard SRPS EN 10216-2, membrane 5 x 18 mm, materijal S 235 JR ( Č. 0361). Membrane (trake) zavarene su za cevi sa obe strane na protočnoj mašini za automatsko zavarivanje. Nakon zavarivanja membrana izvršiti savijanje zavarenih panela ( četvorocева i dvoceva) L =8100 mm na mašini za savijanje panela.	kg.	1800

7	<b>Izrada, isporuka i montaža</b> membranskih zidova <b>bočnih ekrana</b> ložišta kotla . Membranski zidovi-paneli se izrađuju od čeličnih bešavnih cevi O 57 x 4 mm koraka 75 mm, L=8500 mm. kvalitet materijala P 235 GH, prema standardu SRPS EN 10216-2, membrane 5 x 18 mm, materijal S 235 JR ( Č. 0361 ). Membrane ( trake ) zavarene su za cevi sa obe strane na protočnoj mašini za automatsko zavarivanje. Nakon zavarivanja membrana izvršiti savijanje zavarenih panela (četvoroceva i dvoceva ) L=8500 mm na mašini za savijanje panela.	kg.	1800
8	Montaža membranskih zidova ložišta zadnjeg ekrana , zavarivanje za donje i gornje kolektore.	kg.	2300
9	Izrada,savijanje ,isporuka i ugradnja cevne zavese u gornjem delu zadnjeg ekrana ložišta kotla.	kg.	400
10	Izrada , ispitivanje i ugradnja “ Y “ račvi od cevi O 57 x 4,0 mm koraka 75 mm materijal P 235 GH ( Č. 1214 ) za gornji i zadnji ekran ložišta kotla.	kom.	12
11	Priprema otvora na kolektorima za ubacivanje i zavarivanje novih panela zadnjeg zida ekrana i gornjeg ekrana kotla.	kom.	240
12	Demontaža limene obloge i mineralne.vune sa desne i leve bočne strane kotla u predelu donjeg eko-a (zagrejača vode ), iznad donjeg bubnja kotla	m <sup>2</sup>	30
13	Demontaža pregradnog mosta i češljeva između prednjeg i zadnjeg ekranskog zida panela eko-a, izvlačenje istog i odlaganje pored kotla radi prilaza bočnom levom i desnom ekranu.	kg.	500
14	Demontaža oštećenog levog i desnog dela bočnog i srednjeg zida eko-a, ispod mosta prema donjem bubnju uz predhodno uklanjanje ozida bočnog ekrana.	kg.	320
15	Priprema, obrada otvora u bubnju i krajevima cevi radi ugradnje i zavarivanja bočnog i srednjeg zida eko-a uz predhodno otvaranje donjeg i gornjeg bubnja, vađenje pregrada iz bubnjeva, montaža pregrada u bubnjevima, dihtovanje ( zatvaranje ) poklopaca (manloha ) na bubnjevima nakon ugradnje cevi.	kompl.	1
16	Izrada sa reduciranjem i savijanjem cevi O 57 x 4,0/ O 48 x 4,0mm, isporuka, ugradnja i zavarivanje dela bočnog i srednjeg zida eko-a vodeći računa o redosledu ugradnje istih zbog skućenog prostora između zidova ekrana prema donjem bubnju ispod mosta.	kg.	320
17	Priprema, ubacivanje i zavarivanje pregradnog mosta i češljeva između prednjeg i zadnjeg ekranskog zida eko-a.	kg.	500
18	Montaža demontirane termičke izolacije i limene oplata na plafonu gornjeg ekrana kotla.	m <sup>2</sup>	80
19	Izrada ozida bočnih strana ekrana iznad donjeg bubnja, vraćanje mineralne vune i limene obloge kotla (naručilac obezbeđuje izradu ozida.	komplet.	1
20	RO kontrola zavarenih spojeva zadnjeg ekrana 50 %	Spoj (var)	32
21	Penetrantska kontrola zavarenih spojeva cevi –kolektora 50 %	Broj (vara)	120
22	Ispitivanje kotla na hladni vodeni pritisak – ispitni	paušalno	2
23	Izrada IPK dokumentacije o sanaciji kotla i izrada atestno tehničke dokumentacije u tri primerka.	kompl.	2

### 3.2) Партија 2 - РЕМОНТ КОТЛА 4,5 MW у "Прњавору II"

#### Подаци о котлу:

топловодни котао **VITOMAX 200 F. Br. 187007003/2007**

произвођач - **VISSMANN**

снага - **4,5 MW**

**Место извођења радова :** ЈКП "Градска топлана" Крушевац, котларница "Прњавору II"

**Рок завршетка радова:** 30 дана од дана увођења у посао

**Гаранција за квалитет изведених радова:** најмање 2 године од примопредаје изведених радова

**Напомена:** Понуђач је обавезан да у циљу детаљнијег сагледавања обима радова, пре достављања понуде, изађе на објекат и упозна се са свим условима за извођење радова. Само понуде понуђача који изађу на лице места и потпишу записник о обиласку котла биће разматране. Обилазак се може обавити сваког радног дана у периоду од 08-14 часова уз претходну најаву. Особа за контакт Дрековић Миленко.

R.B.	NAZIV RADOVA	J.M.	КОЛІЏ.
1	Demontaža limene oplate i termičke izolacije zadnjeg dela kotla- dimne komore, demontaža dimnjače O 500x500mm sa odlaganjem van kotlarnice.	kompl.	1
2	Demontaža kombinovanog gorionika sa kotla i odlaganje u kotlarnici, montaža gorionika po završetku remonta kotla.	kompl.	1
3	Demontaža dela zadnjeg danca kotla( sferno dance) O 1850 x 12 mm ( zona treće promaje ), demontaža danca dimne ( plivajuće) komore druge promaje O 1670 x15 mm	kompl.	1
4	Demontaža dimnih cevi druge promaje O 88,9 x 4,0 x3230 mm, P235 GH ( Č. 1214 ) , specijalnim alatom za obradu i skidanje zavara mašinskom obradom.	kom.	38
5	Izrada zadnjeg danca druge promaje O 1670 x 11mm Č. 1214 sa izbušenim rupama za ugradnju dimnih cevi O 101,6 x 4,5 x 3250 mm,zavarivanje ravnog danca druge promaje ( plivajuće komore) za plamenu cev kotla .	kompl.	1
6	Priprema, obrada, ugradnja i zavarivanje demontiranog sfernog danca plivajuće komore na ravno dance druge promaje	kompl.	1
7	Ispорука dimnih cevi druge promaje O 101,6 x 4,5 x 3250mm, ( Č. 1214)P 235 GH	kom.	38
8	Ugradnja i zavarivanje dimnih cevi druge promaje O 101,6 x 4,5 x 3250mm, ( Č.1214 ) P 235 GH za prednje i zadnje dance druge promaje ( plivajuće komore)	kom.	38
9	Priprema, obrada, ugradnja i zavarivanje demontiranog sfernog danca treće promaje O1850 x 12mm.	koml.	1
10	Ultra zvučna kontrolа zavara zadnjeg plivajućeg danca druge promaje i zavara danca treće promaje u obimu 100%.Izrada izveštaja o snimanju.	kompl.	1
11	Penetrantska kontrolа ugaonih zavara dimnih cevi druge promaje i zavara plamene cevi i ravnog danca druge promaje ( plivajuće komore ), izrada izveštaja o snimanju.	kompl	1
12	Punjenje i hladna proba kotla na ispitni pritisak.	kompl.	1
13	Montaža demontirane termičke izolacije i limene obloge zadnjeg dela kotla- dimne komore, montaža demontirane dimnjače i dihtovanje iste između kotla i dimnjaka.	kompl.	1
14	Izrada IPK dokumentacije o sanaciji kotla i izrada atestno tehničke dokumentacije u tri primerka	kompl.	1

### 3.3) Партија 3 - РЕМОНТ ОБРТНИХ МОКРИХ ОДШЉАКИВАЧА У ЦТИ

Мокри одшљакивачи котловског постројења ВКР-30

**Број одшљакивача који се ремонтују:** 2 комада ( један леви и један десни)

**Место извођења радова :** Извођач радова преузима демонтране одшљакиваче, ремонтује их у свом погону и враћа, монтира и пушта у пробни рад.

**Рок завршетка радова:** 30 дана од дана увођења у посао

**Гаранција за квалитет изведених радова:** најмање 2 године од монтаже и пуштања у пробни рад ремонтваних одшљакивача

**Напомена:** Понуђач је обавезан да у циљу детаљнијег сагледавања обима радова, пре достављања понуде, изађе на објекат и упозна се са свим условима за извођење радова.

Само понуде понуђача који изађу на лице места и потпишу записник о обиласку котла биће разматране. Обилазак се може обавити сваког радног дана у периоду од 08-14 часова уз претходну најаву. Особа за контакт Дрековић Миленко.

R.B.	NAZIV RADOVA	J.M.	КОЛЧ.
1	<b>РЕМОНТ ОБРТНИХ МОКРИХ ОДШЉАКИВАЧА</b> ( једног левог и једног десног)		
	Растављање и чишћење	паушално	2
	Израда комплетног кућишта	КОМ	2
	Контрола ливених делова редуктора и радног кола, дорада по потреби, биксновање на месту лежајева	паушално	2
	Израда пужног пара одшљакивача	КОМ	2
	Израда новог вратила ротора	КОМ	2
	Израда новог вратила пужа	КОМ	2
	Израда ланчаног пара и лежишта	КОМ	2
	Бојење основном бојом	паушално	2
	Монтажа и пробни рад	КОМ	2

Ponuda **ne obuhvata** :

Pogonski uređaj

Livene delove reduktora i radnog kola odšljakivača, kućište i ležište reduktora i pogonsku glavu radnog kola.

Noseću konstrukciju odšljakivača.

### 3.4) Партија 4 - РЕМОНТ ВЕНТИЛАТОРА ДИМНИХ ГАСОВА "EVR 190"

Делови које треба рементовати:

- 1.Радно коло вентилатора димних гасова, тип EVR 190 производ "Минел котлоградња" - **2 ком**
- 2.Статорски регулатори (лепезе), тип D-112 производ "Минел котлоградња" - **2 ком**

**Рок завршетка радова:** 30 дана од дана увођења у посао

**Гаранција за квалитет изведених радова:** најмање 2 године од испоруке рементованих делова

Понуђач ће делове које је неопходно израдити, израдити на основу узорка, због непостојања адекватне документације. Наручилац обезбеђује лежајеве које треба заменити. Обавеза понуђача је да преузме делове за ремонт од понуђача, изврши ремонт у свом сервису и монтиране делове испоручи наручиоцу.

Р.Б	предмет	ј.мере	количина
<b>1</b>	<b>РЕМОНТ РАДНОГ КОЛА ВЕНТИЛАТОРА тип EVR 190, производ "Минел котлоградња"</b>		
1.1	Демонтажа	паушално	2
1.2	Израда нових лопатица ротора	ком	2
1.3	Ремонт кућишта и замена лежајева (лежајеве обезбеђује наручилац)	Компл.	2
1.4	Балансирање ротора	паушално	2
1.5	Монтажа и бојење	паушално	2
<b>2</b>	<b>ИЗРАДА СТАТОРСКИХ РЕГУЛАТОРА (лепезе) тип D-112 производ "Минел котлоградња"</b>		
2.1	Демонтажа	паушално	2
2.2	Израда нових лопатица лепеза (24 левих и 24 десних лопатица)	ком	48
2.3	Израда нових зглобова AS-16	ком	24
2.4	Монтажа и бојење	паушално	2



#### 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ чл.75 и 76 И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Право учешћа имају сва лица која испуњавају услове у складу са чл. 75 и 76 Закона. Испуњеност услова из чл.75 и 76 за учешће у поступку јавне набавке понуђач доказује достављањем следећих доказа:

##### 4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ( чл.75)

4.1.1	<i>да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар</i>
	<p><b>доказ</b>  <b>ПРАВНО ЛИЦЕ:</b> Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда  <b>ПРЕДУЗЕТНИК:</b> Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра</p>
4.1.2	<i>да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре</i>
	<p><b>доказ</b>  <b>ПРАВНО ЛИЦЕ:</b> извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Правно лице <u>доставља:</u>  1. извод из казнене евиденције основног суда(које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица;  2. извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду;  3. уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења али и према месту пребивалишта  <b>ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:</b> извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре  <u>Напомена:</u>  1. ове потврде по датуму издавања не смеју бити старије од два месеца пре отварања понуда  2. у случају да правно лице има више законских заступника, доказе доставити за сваког од њих</p>
4.1.3	<i>да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда</i>
	<p><b>доказ</b>  <b>ПРАВНО ЛИЦЕ:</b> Потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности <b>или</b> потврда Привредног суда да понуђачу није изречена судска мера забране обављања делатности која је предмет јавне набавке и потврда Прекршајног суда да му није изречена управна мера забране обављања делатности која је предмет јавне набавке</p>

	<p><b>ПРЕДУЗЕТНИК:</b> Потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности <b>или</b> потврда Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности</p> <p><b>ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:</b> Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова</p> <p><b>Напомена:</b> ове потврде по датуму издавања не смеју бити старије од два месеца пре отварања понуда и морају бити издате након објављивања позива за подношење понуда</p>
4.1.4	<p>да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији</p> <p><b>Доказ</b> <b>ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:</b> Потврда (уверење) Пореске управе Министарства финансија и привреде Републике Србије за измирене доспеле обавезе које администрира ова управа <b>и</b> Потврда (уверење) надлежне управе локалне самоуправе за измирене доспеле обавезе по основу изворних локалних јавних прихода <b>или</b> уколико се понуђач налази у поступку приватизације доставља потврду надлежног органа да се налази у поступку приватизације - потврда коју је издала Агенција за приватизацију. <b>Напомена:</b> ове потврде по датуму издавања не смеју бити старије од два месеца пре отварања понуда</p>
4.1.5	<p>да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке - ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.</p> <p><b>Доказ</b> /</p>
4.1.6	<p>да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине</p> <p><b>Доказ</b> - Потписана и печатом оверена Изјава о испуњености услова из Чл. 75 став 2</p>
<b>4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ( чл.76 )</b>	
4.2.1	<p>да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:</p> <p>-За <b>Партију 1</b>:- да у последњих шест месеци који претходе дану објављивања позива за достављање понуда, није био у блокади - да је у претходних 5 година извео радове који су предмет јавне набавке, односно ремонт и изградњу вреловодних и парних котлова, од 20 MW и више, најмање у вредности коју нуди у понуди</p> <p>-За <b>Партију 2</b>:- да у последњих шест месеци који претходе дану објављивања позива за достављање понуда, није био у блокади - да је у претходних 5 година извео радове који су предмет јавне набавке, односно ремонт и изградњу вреловодних и парних котлова, од 5 MW и више, најмање у вредности коју нуди у понуди</p> <p>-За <b>Партију 3</b>:- да у последњих шест месеци који претходе дану објављивања позива за достављање понуда, није био у блокади - да је у претходне 3 године (2011.,2012. и 2013.) извео радове који су предмет јавне набавке најмање у вредности коју нуди у понуди</p> <p>-За <b>Партију 4</b>:- да у последњих шест месеци који претходе дану објављивања позива за достављање понуда, није био у блокади - да је у претходне 3 године (2011.,2012. и 2013.) извео радове који су предмет јавне набавке најмање у вредности коју нуди у понуди</p>

	<p><b>доказ:</b>  <b>-За све Партије: Потврда</b> Народне банке Србије о броју дана неликвидности у наведеном периоду (Потврда мора бити издата након дана објављивања позива на Порталу јавних набавки)  <b>Референц листа</b> - Образац 11-а/б /ц и/или д( Понуђач је дужан да достави референц листу - назив наручиоца, контакт особу и број телефона, опис извршених радова, вредност извршених радова који су предмет јавне набавке која мора бити оверена печатом и потписана од стране одговорног лица понуђача ) <b>и</b>  <b>Потврда о изведеним радовима</b> (Понуђач је дужан да уз референц листу достави потписане и оверене Потврде издате од стране Наручилаца наведених у референц листи)</p>
4.2.2	<p><i>да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом:</i></p> <p><b>-За Партију 1:</b> - да у моменту подношења понуде поседује-користи машину за аутоматско заваривање панела, као и машину за савијање заварених панела (четвороцева и двоцева) опрему и апарате за заваривање, аутогено сечење, браварски алат, грађевинску скелу, бруснице, алат за обраду крајева цеви  - да у моменту подношења понуде поседује важећи сертификат EN ISO 3834-3, EN 12952-5, EN 13445-4, EN 13480-4  - да пре објављивања позива има у радном односу најмање једног дипл. машинског инжењера са важећом лиценцом 430 Одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике, 3 бравара и једног заваривача са важећим атестом поступка 111 (BW).</p> <p><b>-За Партију 2:-</b> да у моменту подношења понуде поседује-користи опрему и апарате за заваривање, аутогено сечење, браварски алат, грађевинску скелу, бруснице, алат за обраду крајева цеви  - да у моменту подношења понуде поседује важећи сертификат EN ISO 3834-3, EN 12952-5, EN 13445-4, EN 13480-4  - да пре објављивања позива има у радном односу најмање једног дипл. машинског инжењера са важећом лиценцом 430 Одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике, 3 бравара и једног заваривача са важећим атестом поступка 111 (BW).</p> <p><b>-За Партију 3:</b> - да у моменту подношења понуде поседује важеће сертификате SRPS ISO 9001/2008 и EN ISO 3834-3  - да пре објављивања позива има у радном односу најмање једног дипл. машинског инжењера са важећом лиценцом одговорног пројектанта бр. 333 <b>и</b> важећом лиценцом извођача радова транспортних средстава, складишта и машинских конструкција и технологија бр.434 <b>и</b> једног заваривача са важећим атестом поступка 111 (BW).</p> <p><b>-За Партију 4:</b> - да у моменту подношења понуде поседује важеће сертификате SRPS ISO 9001/2008 и EN ISO 3834-3  - да пре објављивања позива има у радном односу најмање једног дипл. машинског инжењера са важећом лиценцом одговорног пројектанта бр. 333 <b>и</b> важећом лиценцом извођача радова транспортних средстава, складишта и машинских конструкција и технологија бр.434 <b>и</b> једног заваривача са важећим атестом поступка 111 (BW).</p>
	<p><b>Доказ:</b>  <b>За Партију 1:</b> - фотокопија пописне листе основних средстава за 2013.годину, или други доказ о поседовању(основу коришћења) тражене опреме,</p>

<p>- фотокопија важећег сертификата EN ISO 3834-3, EN 12952-5, EN 13445-4, EN 13480-4 ,</p> <p>- фотокопија <b>лиценце 430</b> Одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике <b>и</b> фотокопија радне књижице дипл. машинског инжењера са овом лиценцом или образац о пријави запосленог лица или други доказ о ангажовању тог лица ( нпр. уговор о делу)</p> <p>- фотокопија радне књижице запослених бравара (најмање три) и заваривача (најмање једног) или образац о пријави запосленог лица или други доказ о ангажовању тог лица ( нпр. уговор о делу) <b>и</b> фотокопија важећег атеста поступка 111 (BW) који поседује заваривач</p> <p>За <b>Партију 2:</b> - фотокопија пописне листе основних средстава за 2013.годину, или други доказ о поседовању(основу коришћења) тражене опреме</p> <p>- фотокопија важећег сертификата EN ISO 3834-3, EN 12952-5, EN 13445-4, EN 13480-4</p> <p>- фотокопија радне књижице запослених бравара (најмање три) и заваривача (најмање једног) или образац о пријави запосленог лица или други доказ о ангажовању тог лица ( нпр. уговор о делу) <b>и</b> фотокопија важећег атеста поступка 111 (BW) који поседује заваривач</p> <p>За <b>Партију 3:</b> - фотокопија важећег сертификата SRPS ISO 9001/2008 и EN ISO 3834-3</p> <p>- фотокопија <b>лиценце 333</b> одговорни пројектант <b>и лиценце 434</b> извођач радова транспортних средстава, складишта и машинских конструкција и технологија <b>и</b> фотокопија радне књижице дипл. машинског инжењера са овим лиценцама или образац о пријави запосленог лица или други доказ о ангажовању тог лица ( нпр. уговор о делу)</p> <p>За <b>Партију 4:</b> - фотокопија важећег сертификате SRPS ISO 9001/2008 и EN ISO 3834-3</p> <p>- фотокопија <b>лиценце 333</b> одговорни пројектант <b>и лиценце 434</b> извођач радова транспортних средстава, складишта и машинских конструкција и технологија <b>и</b> фотокопија радне књижице дипл. машинског инжењера са овим лиценцама или образац о пријави запосленог лица или други доказ о ангажовању тог лица ( нпр. уговор о делу)</p>
---

#### 4.3 УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ИСПУНИТИ ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач који ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, за подизвођача мора доставити доказе о испуњености обавезних услова из чл.75 тачка 4.1.1-4.1.4

#### 4.4 УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ИСПУНИТИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора доставити доказе о испуњености обавезних услова из чл.75 тачка 4.1.1-4.1.4. Додатне услове испуњавају заједно.

##### **Напомена:**

- Докази о испуњености услова из чл. 75 и чл.76. ЗЈН могу се доставити у неоввереним копијама, а наручилац може, пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије оцењена као најповољнија(осим понуђача који

у понуди наведе да је уписан у Регистар понуђача), да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Уколико понуђач, у року који не може бити краћи од пет дана од дана пријема писменог позива наручиоца, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ под бројем 4.1.1. (извод из регистра Агенције за привредне регистре), јер је то доказ који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
- Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке прописане чл. 75 тачка 4.1.1-4.1.4
- Понуђач има обавезу да у својој понуди јасно наведе да се налази у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре, уколико на тај начин жели да докаже испуњеност услова из члана 75 став 1. тач. 1) до 4).
- Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни
- Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писмену изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, нотаром или другим надлежним органом те државе – члан 79. став 9. ЗЈН
- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

## 5) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

### 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на **српском језику**.

### 2. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ САЧИЊЕНА И У ПОГЛЕДУ НАЧИНА ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом, и на полеђини коверте наводи свој тачан назив и адресу, евентуално телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт, или може наведене податке попунити на приложеном обрасцу и залепити на коверат.

Било би пожељно да сва документа у понуди буду повезана траком у целину и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **07.07.2014.** године до 12 сати, на адресу ЈКП "Градска Топлана", Јасички пут бб, 37000 Крушевац. Понуда која стигне након овог рока сматраће се неблаговременом и након отварања понуда, комисија ће неотворену понуду вратити понуђачу са знаком да је поднета неблаговремено.

Понуда се подноси непосредно (лично) или путем поште, на поменућу адресу наручиоца, с тим да ће понуђач на коверти назначити следеће:

**„Понуда за јавну набавку –РЕМОНТ КОТЛОВСКИХ ПОСТРОЈЕЊА - НЕ ОТВАРАТИ“**

Јавно отварање понуда одржаће се **07.07.2014.** год. у **12,30** часова, у управној згради ЈКП "Градска Топлана", Јасички пут бб, 37000 Крушевац

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

Понуда мора бити у оригиналу, сачињена на преузетом обрасцу, јасна, недвосмислена, оверена печатом и потписом овлашћеног лица. Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.

Понуђач понуду подноси тако што попуњава рубрику из обрасца понуде за предметну набавку и уз исту прилаже захтевану документацију и све доказе предвиђене конкурсном документацијом и овим Упутством и евентуално накнадно послатим додатним објашњењима наручиоца.

Након отварања понуда, није дозвољено достављање и пријем недостајућих доказа нити било каквих измена понуђених услова.

Уколико понуђачи подnose заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, у ком случају је то потребно дефинисати споразумом.

### 3. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ:

Поред документације којом понуђач доказује испуњеност услова из чл.75 и чл.76 закона, обавезну садржину понуде чине и:

- Образац понуде**, попуњен, печатом оверен и потписан (Образац 1-а ,Образац 2-а, Образац 3-а и/или Образац 4-а) за сваку партију за коју подноси понуду
- Спецификација-предмер** , попуњен, печатом оверен и потписан (Образац 1-б ,Образац 2-б, Образац 3-б и/или Образац 4-б) за сваку партију за коју подноси понуду
- Образац структуре цене**, попуњен, печатом оверен и потписан (Образац 5-а ,Образац 5-б, Образац 5-ц и/или Образац 5-д) за сваку партију за коју подноси понуду
- Изјава да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине**(чл.75 став 2) попуњен, печатом оверен и потписан (Образац 6)
- Изјава о независној понуди**, попуњен, печатом оверен и потписан (Образац 7)
- Изјава о прихватању услова из конкурсне документације**, попуњен, печатом оверен и потписан (Образац 8)
- Образац трошкова припреме понуде** (није обавезно доставити- видети напомену на обрасцу), попуњен, печатом оверен и потписан (Образац 9)
- Модел уговора** који у случају подношења самосталне понуде попуњава, потписује и оверава печатом понуђач (за сваку партију за коју подноси понуду), чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора (у случају подношења заједничке понуде, сви учесници у заједничкој понуди дужни су да модел уговора овере печатом и потпишу, чиме потврђују да прихватају све елементе уговора или ће то учинити члан који је овлашћен у Споразуму) (Образац 10-а, Образац 10-б, Образац 10-ц, Образац 10-д)
- Споразум** (ако понуду даје група понуђача)
- Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде** (р.бр. 12. )

#### **4. ПАРТИЈЕ**

Предмет јавне набавке је обликован по партијама. Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Партије су недељиве, понуђач мора понудити све ставке појединачне партије. Свака партија може бити предмет посебног уговора.

#### **5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА**

Понуда са варијантама није дозвољена.

#### **6. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ**

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

#### **7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ**

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. У понуди (обрасцу понуде), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

#### **8. АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА**

Понуђач који ангажује подизвођача, дужан је да у својој понуди наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној

набавци. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

## 9. СПОРАЗУМ

Саставни део заједничке понуде је Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- 1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- 2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- 3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
- 4) понуђачу који ће издати рачун;
- 5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
- 6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

## 10. ЗАХТЕВИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

Начин и услови плаћања дефинисани су у Обрасцу понуде. Рок извођења и завршетка радова као и гарантни рок дефинисани су у понуди.

## 11. ЦЕНА

Цена се исказује у **динарима**, са и без пореза на додату вредност са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. Цена је фиксна и не може се мењати након потписивања и у току извршења уговора.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

## 12. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Као средство финансијског обезбеђења којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у поступку ове набавке, као и за испуњење својих уговорних обавеза, биће:

- за **озбиљност понуде** меница са картоном депонованих потписа и овлашћење за њену реализацију на износ од 10% од понуђене вредности без ПДВ, коју је понуђач дужан предати уз понуду (за сваку партију за коју конкурише). Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду у сл. случајевима:

а) уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду;

б) уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија, благовремено не потпише уговор о јавној набавци

- за **добро извршење посла** Понуђач се обавезује да приликом закључења Уговора о испоруци робе, преда Купцу 1 (једну) бланко потписану сопствену меницу са картоном депонованих потписа и овлашћење за њену реализацију на износ од 10% од вредности уговореног посла без ПДВ-а.

Менице морају бити регистроване у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ изабрани понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке изабраног понуђача.

## 13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Додатне информације и појашњења могу се тражити писаним путем, путем поште, електронске поште или факсом, са напоменом „Захтев за додатним информацијама или



појашњењима конкурсне документације за ЈН 04/2014 Ремонт котловских постројења“, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда . Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику поштом, телефаксом или путем електронске поште и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Комуникација у вези са додатним информацијама ,појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 20. Закона

#### **14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА И КОНТРОЛА**

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац ће писмено, након отварања Понуда, затражити евентуално, додатна објашњења од понуђача, на која је исти дужан да одговори у року од 3 дана.

#### **15. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ**

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

- 1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;
- 2) учинио повреду конкуренције;
- 3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
- 4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Доказ може бити:

- 1) правноснажна судска пресуда;
- 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења уговорних обавеза;
- 3) изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
- 4) доказ о наплати уговорне казне за случај неиспуњења уговорене обавезе или због кашњења у њеном испуњењу.

Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.

Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза ( меница за добро извршење посла на износ од 15% од уговорене цене без ПДВ-а ).

#### **16. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА**

Начин означавања поверљивих података у понуди - Понуђач делове понуде који представљају пословну тајну мора видно означити и оверити парафом и печатом. Докази о испуњености обавезних услова, цена и остали комерцијални услови не могу бити означени као поверљиви.

#### **17. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА**

Оцена Понуда врши се применом критеријума **најнижа понуђена цена** (за све партије).

## **18. ПОНУДЕ СА ИСТОМ ЦЕНОМ**

У случају да две понуде имају исту понуђену цену, предност при избору даће се понуди понуђача који даје дужи гарантни рок за изведене радове (за све партије).

## **19. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА О ОБАВЕЗИ ПРОПИСАНОЈ чл.75 став 2 ЗЈН**

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

## **20. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА**

Захтев за заштиту права, може се поднети наручиоцу непосредно или поштом у складу са чл.149 ЗЈН, са истовременим достављањем Републичкој комисији за заштиту права, уз обавезу уплате таксе у износу од

-80.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда или ако процењена вредност јавне набавке, односно понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара;

## **21. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА**

Изабраном понуђачу ће у року од 8 дана од дана окончања процедуре избора, односно истека рока за подношење захтева за заштиту права, бити достављен на потписивање, уговор потписан од стране наручиоца. У случају поднетих захтева за заштиту права рокови се продужавају до окончања ових поступака. Уговор дефинише наручилац у складу са моделом уговора и доставља га изабраном понуђачу на потписивање. Саставни део Уговора је изабрана понуда, са техничком спецификацијом.

Наручилац ће позвати изабраног понуђача да приступи потписивању Уговора у року од 5 дана. Уколико изабрани понуђач не потпише Уговор у остављеном року, наручилац ће Уговор закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем.

## **22. ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА**

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком, због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци

Наручилац је дужан да своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено образложи, посебно наводећи разлоге обуставе поступка и да је достави понуђачима у року од три дана од дана доношења одлуке.

Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о трошковима припремања понуда из чл.88 став 3 овог закона.

## Партија 1

## РЕМОНТ ВРЕЛОВОДНИХ КОТЛОВА ВКР-30 у ЦТИ

Понуда бр. .... од ..... за ЈН број 04/2014,  
отворени поступак јавне набавке

## 1) Општи подаци о понуђачу

Назив понуђача: \_\_\_\_\_

Адреса понуђача: \_\_\_\_\_

Матични број: \_\_\_\_\_ ПИБ: \_\_\_\_\_

Особа за контакт: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

Телефон/Телефакс: \_\_\_\_\_

Број рачуна понуђача и назив банке: \_\_\_\_\_

Понуда се подноси: (заокружити А, Б или В и попунити применљиво)

**А) самостално****Б) понуда са подизвођачем**

1. Подизвођач: \_\_\_\_\_ адреса \_\_\_\_\_,

матични број: \_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_, овлашћено лице: \_\_\_\_\_,

бр. тел.: \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_, бр. рачуна: \_\_\_\_\_.

Процент укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи \_\_\_\_\_% .

Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу : \_\_\_\_\_

2. Подизвођач: \_\_\_\_\_ адреса \_\_\_\_\_,

матични број: \_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_, овлашћено лице: \_\_\_\_\_,

бр. тел.: \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_, бр. рачуна: \_\_\_\_\_.

Процент укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи \_\_\_\_\_% .

Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу : \_\_\_\_\_

3. Подизвођач: \_\_\_\_\_ адреса \_\_\_\_\_,

матични број: \_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_, овлашћено лице: \_\_\_\_\_,

бр. тел.: \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_, бр. рачуна: \_\_\_\_\_.

Процент укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи \_\_\_\_\_% .

Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу : \_\_\_\_\_

**В) заједничка понуда**

1. Члан групе: \_\_\_\_\_ адреса \_\_\_\_\_,

матични број: \_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_, овлашћено лице: \_\_\_\_\_,

бр. тел.: \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_, бр. рачуна: \_\_\_\_\_.

2. Члан групе : \_\_\_\_\_ адреса \_\_\_\_\_,

матични број: \_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_, овлашћено лице: \_\_\_\_\_,

бр. тел.: \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_, бр. рачуна: \_\_\_\_\_.

3. Члан групе : \_\_\_\_\_ адреса \_\_\_\_\_,

матични број: \_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_, овлашћено лице: \_\_\_\_\_,

бр. тел.: \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_, бр. рачуна: \_\_\_\_\_.

**2) Предмет понуде и цена :** РЕМОНТ ВРЕЛОВОДНИХ КОТЛОВА ВКР-30 у ЦТИ

Укупна цена без ПДВ-а..... дин.  
(јединичне цене приложене су у предмеру радова, без ПДВ-а)

**3) Место извођења радова:** ЈКП "Градска топлана" Крушевац

**4) Рок завршетка радова:** 30 дана од дана увођења у посао

**5) Начин, рок и услови плаћања:** Одложено плаћање 45 дана од завршетка радова (оверене ситуације) и фактурисања

**6) Рок важења понуде:** \_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуда.  
( најмање 45 дана)

**7) Гаранција за квалитет изведених радова :** \_\_\_\_\_ године  
(најмање 2 године од примопредаје изведених радова )

**8) \_\_\_\_\_%**(процент - највише 50%) од укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу. Ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача процент укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 50%

место .....

М. П.

потпис овлашћеног лица понуђача

датум .....

\_\_\_\_\_

*Напомена:* Понуђач (носилац посла у случају заједничке понуде), образац попуњава и оверава печатом и потписом овлашћеног лица

## ПРЕДМЕР РАДОВА

## Партија 1 - РЕМОТ ВРЕЛОВОДНИХ КОТЛОВА ВКР-30 у ЦТИ

р.б.	ОПИС РАДОВА	ЈМ	КОЛИЧ.	ЦЕНА/ЈМ без ПДВ-а	ИЗНОС без ПДВ-а
1	2	3	4	5	6(4x5)
1	Demontaža limene oplate i termičke izolacije sa gornjeg ekrana ložišta u zoni izvođenja radova. Limenu oplatu i termičku izolaciju odložiti na galeriju kotlada ista ne ugrožava bezbednost za radnike izvođača radova.	m <sup>2</sup>	80		
2	Demontaža cevi gornjeg ekrana ložišta koje su zavarene za prednji i zadnji gornji kolektor ekrana, dimenzije kolektora O 273 x14,2 mm. Izrada cevne skele u unutrašnjosti ložišta kotla od poda do plafona kotla uz prethodnu obaveznu zaštitu rešetke kotla.	kg	2540		
3	Izrada i isporuka membranskih zidova <b>gornjeg ekrana</b> ložišta kotla. Membranski zidovi- paneli se izrađuju od čeličnih bešavnih cevi O 57 x 4 mm koraka 75 mm. Kvalitet materijala P 235 GH, prema standardu SRPS EN 10216-2, membrane 5 x 18 mm. Materijal S 235 JR (Č 0361 ). Membrane (trake) zavarene su za cevi sa obe strane na protočnoj mašini za automatsko zavarivanje.	kg	2040		
4	Montaža membranskih zidova gornjeg gornjeg ekrana, zavarivanje za prednji i zadnji kolektor plafona kotla.	kg	2540		
5	Demontaža zadnjeg ekrana ložišta kotla, dimenzija O 57 x 4 mm korak membrane 75 mm, ekran je membranski sa zadnjim svodom u donjem delu i cevnom zavesom u gornjem delu. Cevi ekrana su zavarene za gornji i donji kolektor O 273 x 14,2mm. Pre demontaže zadnjeg zida ekrana neophodno je pripremiti cevnu skelu prema položaju savijenog dela zadnjeg ekrana.	kg	1800		
6	Izrada, isporuka i montaža membranskih zidova <b>zadnjeg ekrana</b> ložišta kotla. Membranski zidovi- paneli se izrađuju od čeličnih bešavnih cevi O 57 x 4mm, koraka 75 mm, L= 8100mm. kvalitet materijala P 235 GH, prema standard SRPS EN 10216-2, membrane 5 x 18 mm, materijal S 235 JR ( Č. 0361). Membrane (trake) zavarene su za cevi sa obe strane na protočnoj mašini za automatsko zavarivanje. Nakon zavarivanja membrana izvršiti savijanje zavarenih panela ( četvorocева i dvoceva) L =8100 mm na mašini za savijanje panela.	kg	1800		

7	<b>Izrada, isporuka i montaža</b> membranskih zidova <b>bočnih ekrana</b> ložišta kotla . Membranski zidovi-paneli se izrađuju od čeličnih bešavnih cevi O 57 x 4 mm koraka 75 mm, L=8500 mm. kvalitet materijala P 235 GH, prema standardu SRPS EN 10216-2, membrane 5 x 18 mm, materijal S 235 JR ( Č. 0361 ). Membrane ( trake ) zavarene su za cevi sa obe strane na protočnoj mašini za automatsko zavarivanje. Nakon zavarivanja membrana izvršiti savijanje zavarenih panela (četvoroceva i dvoceva ) L=8500 mm na mašini za savijanje panela.	kg	1800		
8	Montaža membranskih zidova ložišta zadnjeg ekrana , zavarivanje za donje i gornje kolektore.	kg	2300		
9	Izrada, savijanje , isporuka i ugradnja cevne zavese u gornjem delu zadnjeg ekrana ložišta kotla.	kg	400		
10	Izrada , ispitivanje i ugradnja “ Y “ račvi od cevi O 57 x 4,0 mm koraka 75 mm materijal P 235 GH ( Č. 1214 ) za gornji i zadnji ekran ložišta kotla.	kom.	12		
11	Priprema otvora na kolektorima za ubacivanje i zavarivanje novih panela zadnjeg zida ekrana i gornjeg ekrana kotla.	kom.	240		
12	Demontaža limene obloge i mineralne.vune sa desne i leve bočne strane kotla u predelu donjeg eko-a (zagrejača vode ), iznad donjeg bubnja kotla	m <sup>2</sup>	30		
13	Demontaža pregradnog mosta i češljeva između prednjeg i zadnjeg ekranskog zida panela eko-a, izvlačenje istog i odlaganje pored kotla radi prilaza bočnom levom i desnom ekranu.	kg	500		
14	Demontaža oštećenog levog i desnog dela bočnog i srednjeg zida eko-a, ispod mosta prema donjem bubnju uz predhodno uklanjanje ozida bočnog ekrana.	kg	320		
15	Priprema, obrada otvora u bubnju i krajevima cevi radi ugradnje i zavarivanja bočnog i srednjeg zida eko-a uz predhodno otvaranje donjeg i gornjeg bubnja, vađenje pregrada iz bubnjeva, montaža pregrada u bubnjevima, dihtovanje ( zatvaranje ) poklopaca (manloha ) na bubnjevima nakon ugradnje cevi.	kompl.	1		
16	Izrada sa reduciranjem i savijanjem cevi O 57 x 4,0/ O 48 x 4,0mm, isporuka, ugradnja i zavarivanje dela bočnog i srednjeg zida eko-a vodeći računa o redosledu ugradnje istih zbog skućenog prostora između zidova ekrana prema donjem bubnju ispod mosta.	kg	320		

17	Priprema, ubacivanje i zavarivanje pregradnog mosta i češljeva između prednjeg i zadnjeg ekranskog zida eko-a.	kg	500		
18	Montaža demontirane termičke izolacije i limene oplata na plafonu gornjeg ekrana kotla.	m <sup>2</sup>	80		
19	Izrada ozida bočnih strana ekrana iznad donjeg bubnja, vraćanje mineralne vune i limene obloge kotla (naručilac obezbeđuje izradu ozida).	komplet	1		
20	RO kontrola zavarenih spojeva zadnjeg ekrana 50 %	Spoj (var)	32		
21	Penetrantska kontrola zavarenih spojeva cevi –kolektora 50 %	Broj (vara)	120		
22	Ispitivanje kotla na hladni vodeni pritisak – ispitni	paušalno	2		
23	Izrada IPK dokumentacije o sanaciji kotla i izrada atestno tehničke dokumentacije u tri primerka.	kompl.	2		
<b>УКУПАН ИЗНОС без ПДВ-а:</b>					
<b>ПДВ:</b>					
<b>УКУПАН ИЗНОС са ПДВ-ом:</b>					

место: .....

М. П.

потпис овлашћеног лица понуђача

датум: .....

\_\_\_\_\_

*Напомена: Понуђач (носилац посла у случају заједничке понуде), образац попуњава и оверава печатом и потписом овлашћеног лица*

## Партија 2

## РЕМОНТ КОТЛА 4,5 MW у "Прњавору II"

Понуда бр. .... од ..... за ЈН број 04/2014,  
отворени поступак јавне набавке

## 1) Општи подаци о понуђачу

Назив понуђача: \_\_\_\_\_

Адреса понуђача: \_\_\_\_\_

Матични број: \_\_\_\_\_ ПИБ: \_\_\_\_\_

Особа за контакт: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

Телефон/Телефакс: \_\_\_\_\_

Број рачуна понуђача и назив банке: \_\_\_\_\_

<p>Понуда се подноси: (заокружити А, Б или В и попунити применљиво)</p> <p><b>А) самостално</b></p> <p><b>Б) понуда са подизвођачем</b></p> <p><b>1. Подизвођач:</b> _____ адреса _____, матични број: _____, ПИБ: _____, овлашћено лице: _____, бр. тел.: _____, e-mail: _____, бр. рачуна: _____. Процент укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи _____% . Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу : _____</p> <p><b>2. Подизвођач:</b> _____ адреса _____, матични број: _____, ПИБ: _____, овлашћено лице: _____, бр. тел.: _____, e-mail: _____, бр. рачуна: _____. Процент укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи _____% . Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу : _____</p> <p><b>3. Подизвођач:</b> _____ адреса _____, матични број: _____, ПИБ: _____, овлашћено лице: _____, бр. тел.: _____, e-mail: _____, бр. рачуна: _____. Процент укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи _____% . Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу : _____</p> <p><b>В) заједничка понуда</b></p> <p><b>1. Члан групе:</b> _____ адреса _____, матични број: _____, ПИБ: _____, овлашћено лице: _____, бр. тел.: _____, e-mail: _____, бр. рачуна: _____.</p> <p><b>2. Члан групе :</b> _____ адреса _____, матични број: _____, ПИБ: _____, овлашћено лице: _____, бр. тел.: _____, e-mail: _____, бр. рачуна: _____.</p> <p><b>3. Члан групе :</b> _____ адреса _____, матични број: _____, ПИБ: _____, овлашћено лице: _____, бр. тел.: _____, e-mail: _____, бр. рачуна: _____.</p>
--



**2) Предмет понуде и цена : РЕМОНТ КОТЛА 4,5 MW у "Прњавору II"**

Укупна цена без ПДВ-а..... дин.  
(јединичне цене приложене су у предмеру радова, без ПДВ-а)

**3) Место извођења радова:** ЈКП "Градска топлана" Крушевац

**4) Рок завршетка извођења радова:** 30 дана од дана увођења у посао

**5) Начин, рок и услови плаћања:** Одложено плаћање 45 дана од завршетка радова (оверене ситуације) и фактурисања

**6) Рок важења понуде:** \_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуда  
(не краћи од 45 дана)

**7) Гаранција за квалитет изведених радова :** \_\_\_\_\_ године  
(најмање 2 године од примопредаје изведених радова)

**8) \_\_\_\_\_%**(процент - највише 50%) од укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу. Ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача процент укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 50%

место .....

М. П.

потпис овлашћеног лица понуђача

датум .....

\_\_\_\_\_

*Напомена:* Понуђач (носилац посла у случају заједничке понуде), образац попуњава и оверава печатом и потписом овлашћеног лица

## ПРЕДМЕР РАДОВА

## Партија 2 - РЕМОНТ КОТЛА 4,5 MW у "Прњавору II"

п.б .	ОПИС РАДОВА	ЈМ	КОЛИЧ.	ЦЕНА/ЈМ без ПДВ-а	ИЗНОС без ПДВ-а
1	2	3	4	5	
1	Demontaža limene oplate i termičke izolacije zadnjeg dela kotla- dimne komore, demontaža dimnjače O 500x500mm sa odlaganjem van kotlarnice.	kompl.	1		
2	Demontaža kombinovanog gorionika sa kotla i odlaganje u kotlarnici, montaža gorionika po završetku remonta kotla.	kompl.	1		
3	Demontaža dela zadnjeg danca kotla( sferno dance) O 1850 x 12 mm ( zona treće promaje ), demontaža danca dimne ( plivajuće) komore druge promaje O 1670 x15 mm	kompl.	1		
4	Demontaža dimnih cevi druge promaje O 88,9 x 4,0 x3230 mm, P235 GH ( Č. 1214 ) , specijalnim alatom za obradu i skidanje zavara mašinskom obradom.	kom.	38		
5	Izrada zadnjeg danca druge promaje O 1670 x 11mm Č. 1214 sa izbušenim rupama za ugradnju dimnih cevi O 101,6 x 4,5 x 3250 mm,zavarivanje ravnog danca druge promaje ( plivajuće komore) za plamenu cev kotla .	kompl.	1		
6	Priprema, obrada, ugradnja i zavarivanje demontiranog sfernog danca plivajuće komore na ravno dance druge promaje	kompl.	1		
7	Ispорука dimnih cevi druge promaje O 101,6 x 4,5 x 3250mm, ( Č. 1214)P 235 GH	kom.	38		
8	Ugradnja i zavarivanje dimnih cevi druge promaje O 101,6 x 4,5 x 3250mm, ( Č.1214 ) P 235 GH za prednje i zadnje dance druge promaje ( plivajuće komore)	kom.	38		
9	Priprema, obrada, ugradnja i zavarivanje demontiranog sfernog danca treće promaje O1850 x 12mm.	koml.	1		
10	Ultra zvučna kontrola zavara zadnjeg plivajućeg danca druge promaje i zavara danca treće promaje u obimu 100%.Izrada izveštaja o snimanju.	kompl.	1		

11	Penetrantska kontrola ugaonih zavara dimnih cevi druge promaje i zavara plamene cevi i ravnog danca druge promaje ( plivajuće komore ), izrada izveštaja o snimanju.	kompl	1		
12	Punjenje i hladna proba kotla na ispitni pritisak.	kompl.	1		
13	Montaža demontirane termičke izolacije i limene obloge zadnjeg dela kotla- dimne komore, montaža demontirane dimnjače i dihtovanje iste između kotla i dimnjaka.	kompl.	1		
14	Izrada IPK dokumentacije o sanaciji kotla i izrada atestno tehničke dokumentacije u tri primerka	kompl.	1		
<b>УКУПНО без ПДВ-а:</b>					
<b>ПДВ:</b>					
<b>УКУПНО са ПДВ-ом:</b>					

место: .....

М. П.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ПОНУЂАЧА

датум: .....

\_\_\_\_\_

**Напомена:** Понуђач (носилац посла у случају заједничке понуде), образац попуњава и оверава печатом и потписом овлашћеног лица.

**Партија 3**

**РЕМОНТ ОБРТНИХ МОКРИХ ОДШЉАКИВАЧА У ЦТИ**

**Понуда** бр. .... од ..... за ЈН број 04/2014,  
отворени поступак јавне набавке

**1) Општи подаци о понуђачу**

Назив понуђача: \_\_\_\_\_  
 Адреса понуђача: \_\_\_\_\_  
 Матични број: \_\_\_\_\_ ПИБ : \_\_\_\_\_  
 Особа за контакт: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_  
 Телефон/Телефакс: \_\_\_\_\_  
 Број рачуна понуђача и назив банке: \_\_\_\_\_

Понуда се подноси: (заокружити А, Б или В и попунити применљиво)

**А) самостално**

**Б) понуда са подизвођачем**

**1.** Подизвођач: \_\_\_\_\_ адреса \_\_\_\_\_,  
 матични број: \_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_, овлашћено лице: \_\_\_\_\_,  
 бр. тел.: \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_, бр. рачуна: \_\_\_\_\_.  
 Процент укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи \_\_\_\_\_% .  
 Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу : \_\_\_\_\_

**2.** Подизвођач: \_\_\_\_\_ адреса \_\_\_\_\_,  
 матични број: \_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_, овлашћено лице: \_\_\_\_\_,  
 бр. тел.: \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_, бр. рачуна: \_\_\_\_\_.  
 Процент укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи \_\_\_\_\_% .  
 Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу : \_\_\_\_\_

**3.** Подизвођач: \_\_\_\_\_ адреса \_\_\_\_\_,  
 матични број: \_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_, овлашћено лице: \_\_\_\_\_,  
 бр. тел.: \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_, бр. рачуна: \_\_\_\_\_.  
 Процент укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи \_\_\_\_\_% .  
 Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу : \_\_\_\_\_

**В) заједничка понуда**

**1.** Члан групе: \_\_\_\_\_ адреса \_\_\_\_\_,  
 матични број: \_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_, овлашћено лице: \_\_\_\_\_,  
 бр. тел.: \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_, бр. рачуна: \_\_\_\_\_.

**2.** Члан групе : \_\_\_\_\_ адреса \_\_\_\_\_,  
 матични број: \_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_, овлашћено лице: \_\_\_\_\_,  
 бр. тел.: \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_, бр. рачуна: \_\_\_\_\_.

**3.** Члан групе : \_\_\_\_\_ адреса \_\_\_\_\_,  
 матични број: \_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_, овлашћено лице: \_\_\_\_\_,  
 бр. тел.: \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_, бр. рачуна: \_\_\_\_\_.

**2) Предмет понуде и цена : РЕМОНТ ОБРТНИХ МОКРИХ ОДШЉАКИВАЧА У ЦТИ**

Укупна цена без ПДВ-а..... дин.  
(јединичне цене приложене су у предмеру радова, без ПДВ-а)

**3) Место извођења радова:** Извођач радова преузима демониране одшљакиваче, ремонтује их у свом погону и враћа, монтира и пушта у пробни рад

**4) Рок завршетка извођења радова:** 30 дана од дана увођења у посао

**5) Начин, рок и услови плаћања:** Одложено плаћање 45 дана од завршетка радова и фактурисања

**6) Рок важења понуде:** \_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуда  
(не краћи од 45 дана)

**7) Гаранција за квалитет изведених радова :** \_\_\_\_\_ године  
(најмање 2 године од монтаже и пуштања у пробни рад )

**8) \_\_\_\_\_%**(процент - највише 50%) од укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу. Ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача процент укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 50%

место .....

М. П.

потпис овлашћеног лица понуђача

датум .....

\_\_\_\_\_

*Напомена:* Понуђач (носилац посла у случају заједничке понуде), образац попуњава и оверава печатом и потписом овлашћеног лица

## ПРЕДМЕР РАДОВА

## Партија 3 - РЕМОНТ ОБРТНИХ МОКРИХ ОДШЉАКИВАЧА У ЦТИ

р.б	ОПИС РАДОВА	ЈМ	колич.	ЦЕНА/ЈМ без ПДВ-а	ИЗНОС без ПДВ-а
1	2	3	4	5	
1	<b>РЕМОНТ ОБРТНИХ МОКРИХ ОДШЉАКИВАЧА</b> (једног левог и једног десног)				
	Растављање и чишћење	паушално	2		
	Израда комплетног кућишта	ком	2		
	Контрола ливених делова редуктора и радног кола, дорада по потреби, биксновање на месту лежајева	паушално	2		
	Израда пужног пара одшљакивача	ком	2		
	Израда новог вратила ротора	ком	2		
	Израда новог вратила пужа	ком	2		
	Израда ланчаног пара и лежишта	ком	2		
	Бојење основном бојом	паушално	2		
	Монтажа и пробни рад	ком	2		
<b>УКУПНО без ПДВ-а:</b>					
<b>ПДВ:</b>					
<b>УКУПНО са ПДВ-ом:</b>					

Ponuda **ne obuhvata** :

Pogonski uređaj

Livene delove reduktora i radnog kola odšljakivača, kućište i ležište reduktora i pogonsku glavu radnog kola.

Noseću konstrukciju odšljakivača.

место: .....

М. П.

потпис овлашћеног лица понуђача

датум: .....

\_\_\_\_\_

**Напомена:** Понуђач (носилац посла у случају заједничке понуде), образац попуњава и оверава печатом и потписом овлашћеног лица.

## Партија 4

## РЕМОНТ ВЕНТИЛАТОРА ДИМНИХ ГАСОВА "ЕВР 190"

Понуда бр. .... од ..... за ЈН број 04/2014,  
отворени поступак јавне набавке

## 1) Општи подаци о понуђачу

Назив понуђача: \_\_\_\_\_

Адреса понуђача: \_\_\_\_\_

Матични број: \_\_\_\_\_ ПИБ: \_\_\_\_\_

Особа за контакт: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

Телефон/Телефакс: \_\_\_\_\_

Број рачуна понуђача и назив банке: \_\_\_\_\_

Понуда се подноси: (заокружити А, Б или В и попунити применљиво)

**А) самостално****Б) понуда са подизвођачем**

1. Подизвођач: \_\_\_\_\_ адреса \_\_\_\_\_,

матични број: \_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_, овлашћено лице: \_\_\_\_\_,

бр. тел.: \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_, бр. рачуна: \_\_\_\_\_.

Процент укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи \_\_\_\_\_% .

Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу : \_\_\_\_\_

2. Подизвођач: \_\_\_\_\_ адреса \_\_\_\_\_,

матични број: \_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_, овлашћено лице: \_\_\_\_\_,

бр. тел.: \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_, бр. рачуна: \_\_\_\_\_.

Процент укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи \_\_\_\_\_% .

Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу : \_\_\_\_\_

3. Подизвођач: \_\_\_\_\_ адреса \_\_\_\_\_,

матични број: \_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_, овлашћено лице: \_\_\_\_\_,

бр. тел.: \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_, бр. рачуна: \_\_\_\_\_.

Процент укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи \_\_\_\_\_% .

Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу : \_\_\_\_\_

**В) заједничка понуда**

1. Члан групе: \_\_\_\_\_ адреса \_\_\_\_\_,

матични број: \_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_, овлашћено лице: \_\_\_\_\_,

бр. тел.: \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_, бр. рачуна: \_\_\_\_\_.

2. Члан групе : \_\_\_\_\_ адреса \_\_\_\_\_,

матични број: \_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_, овлашћено лице: \_\_\_\_\_,

бр. тел.: \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_, бр. рачуна: \_\_\_\_\_.

3. Члан групе : \_\_\_\_\_ адреса \_\_\_\_\_,

матични број: \_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_, овлашћено лице: \_\_\_\_\_,

бр. тел.: \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_, бр. рачуна: \_\_\_\_\_.

**2) Предмет понуде и цена : РЕМОНТ ВЕНТИЛАТОРА ДИМНИХ ГАСОВА "ЕВР 190"**

Укупна цена без ПДВ-а..... дин.  
(јединичне цене приложене су у предмеру радова, без ПДВ-а)

**3) Место извођења радова:** Обавеза понуђача је да преузме делове за ремонт од понуђача, изврши ремонт у свом сервису и монтиране делове испоручи наручиоцу

**4) Рок завршетка извођења радова:** 30 дана од дана увођења у посао

**5) Начин, рок и услови плаћања:** Одложено плаћање 45 дана од завршетка радова и фактурисања

**6) Рок важења понуде:** \_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуда.  
(не краћи од 45 дана)

**7) Гаранција за квалитет изведених радова :** \_\_\_\_\_ године.  
(најмање 2 године од испоруке ремонтваних делова)

**8) \_\_\_\_\_%**(процент - највише 50%) од укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу. Ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача процент укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 50%

место .....

М. П.

потпис овлашћеног лица понуђача

датум .....

\_\_\_\_\_

*Напомена:* Понуђач (носилац посла у случају заједничке понуде), образац попуњава и оверава печатом и потписом овлашћеног лица



## ПРЕДМЕР РАДОВА

## Партија 4 - РЕМОНТ ВЕНТИЛАТОРА ДИМНИХ ГАСОВА "ЕВР 190"

р.б	ОПИС РАДОВА	ЈМ	колич	ЦЕНА/ЈМ без ПДВ-а	ИЗНОС без ПДВ-а
1	2	3	4	5	
<b>1</b>	<b>РЕМОНТ РАДНОГ КОЛА ВЕНТИЛАТОРА</b> тип EVR 190, производ "Минел котлоградња"				
1.1	Демонтажа	паушално	2		
1.2	Израда нових лопатица ротора	ком	2		
1.3	Ремонт кућишта и замена лежајева (лежајеве обезбеђује наручилац)	Компл.	2		
1.4	Балансирање ротора	паушално	2		
1.5	Монтажа и бојење	паушално	2		
<b>2</b>	<b>ИЗРАДА СТАТОРСКИХ РЕГУЛАТОРА</b> (лепезе) тип D-112 производ "Минел котлоградња"				
2.1	Демонтажа	паушално	2		
2.2	Израда нових лопатица лепеза (24 левих и 24 десних лопатица)	ком	48		
2.3	Израда нових зглобова AS-16	ком	24		
2.4	Монтажа и бојење	паушално	2		
<b>УКУПНО без ПДВ-а:</b>					
<b>ПДВ:</b>					
<b>УКУПНО са ПДВ-ом:</b>					

место: .....

М. П.

потпис овлашћеног лица понуђача

датум: .....

\_\_\_\_\_

**Напомена:** Понуђач (носилац посла у случају заједничке понуде), образац попуњава и оверава печатом и потписом овлашћеног лица.

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  
ПАРТИЈА 1**

ред бр.	назив радова	Ј.М	колич.	јед.цена без ПДВ-а	јед.цена са ПДВ-ОМ	укупна цена без ПДВ-а	укупна цена са ПДВ-ОМ
1	2		3	4	5	6(3X4)	7(3X5)
1	Demontaža limene oplate i termičke izolacije sa gornjeg ekrana ložišta u zoni izvođenja radova. Limenu oplatu i termičku izolaciju odložiti na galeriju kotla da ista ne ugrožava bezbednost za radnike izvođača radova.	m <sup>2</sup>	80				
2	Demontaža cevi gornjeg ekrana ložišta koje su zavarene za prednji i zadnji gornji kolektor ekrana, dimenzije kolektora O 273 x14,2 mm. Izrada cevne skele u unutrašnjosti ložišta kotla od poda do plafona kotla uz prethodnu obaveznu zaštitu rešetke kotla.	kg	2540				
3	Izrada i isporuka membranskih zidova <b>gornjeg ekrana</b> ložišta kotla.Membranski zidovi-paneli se izrađuju od čeličnih bešavnih cevi O 57 x 4 mm koraka 75 mm. Kvalitet materijala P 235 GH, prema standardu SRPS EN 10216-2, membrane 5 x 18 mm. Materijal S 235 JR (Č 0361 ). Membrane (trake) zavarene su za cevi sa obe strane na protočnoj mašini za automatsko zavarivanje.	kg	2040				
4	Montaža membranskih zidova gornjeg gornjeg ekrana, zavarivanje za prednji i zadnji kolektor plafona kotla.	kg	2540				
5	Demontaža zadnjeg ekrana ložišta kotla, dimenzija O 57 x 4 mm korak membrane 75 mm, ekran je membranski sa zadnjim svodom u donjem delu i cevnom zavesom u gornjem delu. Cevi ekrana su zavarene za gornji i donji kolektor O 273 x 14,2mm. Pre demontaže zadnjeg zida ekrana neophodno je pripremiti cevnu skelu prema položaju savijenog dela zadnjeg ekrana.	kg	1800				
6	Izrada, isporuka i montaža membranskih zidova <b>zadnjeg ekrana</b> ložišta kotla. Membranski zidovi- paneli se izrađuju od čeličnih bešavnih cevi O 57 x 4mm, koraka 75 mm, L= 8100mm. kvalitet materijala P 235 GH, prema standard SRPS EN 10216-2, membrane 5 x 18 mm, materijal S 235 JR ( Č.	kg	1800				

	0361). Membrane (trake) zavarene su za cevi sa obe strane na protočnoj mašini za automatsko zavarivanje. Nakon zavarivanja membrana izvršiti savijanje zavarenih panela ( četvorocева i dvoceva) L =8100 mm na mašini za savijanje panela.					
7	<b>Izrada, isporuka i montaža</b> membranskih zidova <b>bočnih ekrana</b> ložišta kotla . Membranski zidovi-paneli se izrađuju od čeličnih bešavnih cevi O 57 x 4 mm koraka 75 mm, L=8500 mm. kvalitet materijala P 235 GH, prema standardu SRPS EN 10216-2, membrane 5 x 18 mm, materijal S 235 JR ( Č. 0361 ). Membrane ( trake ) zavarene su za cevi sa obe strane na protočnoj mašini za automatsko zavarivanje. Nakon zavarivanja membrana izvršiti savijanje zavarenih panela (četvorocева i dvoceva ) L=8500 mm na mašini za savijanje panela.	kg	1800			
8	Montaža membranskih zidova ložišta zadnjeg ekrana , zavarivanje za donje i gornje kolektore	kg	2300			
9	Izrada,savijanje ,isporuka i ugradnja cevne zavese u gornjem delu zadnjeg ekrana ložišta kotla.	kg	400			
10	Izrada , ispitivanje i ugradnja “ Y “ račvi od cevi O 57 x 4,0 mm koraka 75 mm materijal P 235 GH ( Č. 1214 ) za gornji i zadnji ekran ložišta kotla.	kom	12			
11	Priprema otvora na kolektorima za ubacivanje i zavarivanje novih panela zadnjeg zida ekrana i gornjeg ekrana kotla.	kom	240			
12	Demontaža limene obloge i mineralne.vune sa desne i leve bočne strane kotla u predelu donjeg eko-a (zagrejača vode ), iznad donjeg bubnja kotla	m <sup>2</sup>	30			
13	Demontaža pregradnog mosta i češljeva između prednjeg i zadnjeg ekranskog zida panela eko-a, izvlačenje istog i odlaganje pored kotla radi prilaza bočnom levom i desnom ekranu.	kg	500			
14	Demontaža oštećenog levog i desnog dela bočnog i srednjeg zida eko-a, ispod mosta prema donjem bubnju uz predhodno uklanjanje ozida bočnog ekrana.	kg	320			
15	Priprema, obrada otvora u bubnju i krajevima cevi radi ugradnje i zavarivanja bočnog i srednjeg zida eko-a uz predhodno otvaranje	kompl	1			

	donjeg i gornjeg bubnja, vađenje pregrada iz bubnjeva, montaža pregrada u bubnjevima, dihtovanje ( zatvaranje ) poklopaca (manloha ) na bubnjevima nakon ugradnje cevi.						
16	Izrada sa reduciranjem i savijanjem cevi O 57 x 4,0/ O 48 x 4,0mm, isporuka, ugradnja i zavarivanje dela bočnog i srednjeg zida eko-a vodeći računa o redosledu ugradnje istih zbog skućenog prostora između zidova ekrana prema donjem bubnju ispod mosta.	kg	320				
17	Priprema, ubacivanje i zavarivanje pregradnog mosta i češljeva između prednjeg i zadnjeg ekranskog zida eko-a.	kg	500				
18	Montaža demontirane termičke izolacije i limene oplata na plafonu gornjeg ekrana kotla.	m <sup>2</sup>	80				
19	Izrada ozida bočnih strana ekrana iznad donjeg bubnja, vraćanje mineralne vune i limene obloge kotla (naručilac obezbeđuje izradu ozida)	kompl	1				
20	RO kontrola zavarenih spojeva zadnjeg ekrana 50 %	Spoj (var)	32				
21	Penetrantska kontrola zavarenih spojeva cevi – kolektora 50 %	Broj (vara)	120				
22	Ispitivanje kotla na hladni vodeni pritisak – ispitni	paušalno	2				
23	Izrada IPK dokumentacije o sanaciji kotla i izrada atestno tehničke dokumentacije u tri primerka.	kompl	2				

#### Упутство како да се попуни образац структуре цене

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а
- у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом
- у колону 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а
- у колону 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом

место: .....  
датум: .....

М. П.

потпис овлашћеног лица

\_\_\_\_\_

**Напомена:** Понуђач (носилац посла у случају заједничке понуде), образац попуњава и оверава печатом и потписом овлашћеног лица

## ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ПАРТИЈА 2

ред бр.	назив радова	Ј.М	колич.	јед.цена без ПДВ-а	јед.цена са ПДВ-ом	укупна цена без ПДВ-а	укупна цена са ПДВ-ом
1	2		3	4	5	6(3X4)	7(3X5)
1	Demontaža limene oplate i termičke izolacije zadnjeg dela kotla- dimne komore, demontaža dimnjače O 500x500mm sa odlaganjem van kotlarnice.	kompl.	1				
2	Demontaža kombinovanog gorionika sa kotla i odlaganje u kotlarnici, montaža gorionika po završetku remonta kotla.	kompl.	1				
3	Demontaža dela zadnjeg danca kotla( sferno dance) O 1850 x 12 mm (zona treće promaje ), demontaža danca dimne ( plivajuće) komore druge promaje O 1670 x15 mm	kompl.	1				
4	Demontaža dimnih cevi druge promaje O 88,9 x 4,0 x3230 mm, P235 GH ( Č. 1214 ) , specijalnim alatom za obradu i skidanje zavara mašinskom obradom.	kom.	38				
5	Izrada zadnjeg danca druge promaje O 1670 x 11mm Č. 1214 sa izbušenim rupama za ugradnju dimnih cevi O 101,6 x 4,5 x 3250 mm,zavarivanje ravnog danca druge promaje ( plivajuće komore) za plamenu cev kotla .	kompl.	1				
6	Priprema, obrada, ugradnja i zavarivanje demontiranog sfernog danca plivajuće komore na ravno dance druge promaje	kompl.	1				
7	Ispорука dimnih cevi druge promaje O 101,6 x 4,5 x 3250mm, ( Č. 1214)P 235 GH	kom.	38				
8	Ugradnja i zavarivanje dimnih cevi druge promaje O 101,6 x 4,5 x 3250mm, ( Č.1214 ) P 235 GH za prednje i zadnje dance druge promaje ( plivajuće komore)	kom.	38				
9	Priprema, obrada, ugradnja i zavarivanje demontiranog sfernog danca treće promaje O1850 x 12mm.	koml.	1				

10	Ultra zvučna kontrola zavara zadnjeg plivajućeg danca druge promaje i zavara danca treće promaje u obimu 100%.Izrada izveštaja o snimanju.	kompl.	1				
11	Penetrantska kontrola ugaonih zavara dimnih cevi druge promaje i zavara plamene cevi i ravnog danca druge promaje ( plivajuće komore ), izrada izveštaja o snimanju.	kompl	1				
12	Punjenje i hladna proba kotla na ispitni pritisak.	kompl.	1				
13	Montaža demontirane termičke izolacije i limene obloge zadnjeg dela kotla- dimne komore, montaža demontirane dimnjače i dihtovanje iste između kotla i dimnjaka.	kompl.	1				
14	Izrada IPK dokumentacije o sanaciji kotla i izrada atestno tehničke dokumentacije u tri primerka	kompl.	1				

**Упутство како да се попуни образац структуре цене**

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а
- у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом
- у колону 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а
- у колону 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом

место: .....  
датум: .....

М. П.

потпис овлашћеног лица

\_\_\_\_\_

**Напомена:** Понуђач (носилац посла у случају заједничке понуде), образац попуњава и оверава печатом и потписом овлашћеног лица

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  
ПАРТИЈА 3**

ред бр.	назив радова	Ј.М	колич	јед.цена без ПДВ-а	јед.цена са ПДВ-ом	укупна цена без ПДВ-а	укупна цена са ПДВ-ом
1	2		3	4	5	6(3X4)	7(3X5)
1	<b>РЕМОНТ ОБРТНИХ МОКРИХ ОДШЉАКИВАЧА</b> (једног левог и једног десног)						
	Растављање и чишћење	паушално	2				
	Израда комплетног кућишта	ком	2				
	Контрола ливених делова редуктора и радног кола, дорада по потреби, биксновање на месту лежајева	паушално	2				
	Израда пужног пара одшљакивача	ком	2				
	Израда новог вратила ротора	ком	2				
	Израда новог вратила пужа	ком	2				
	Израда ланчаног пара и лежишта	ком	2				
	Бојење основном бојом	паушално	2				
	Монтажа и пробни рад	ком	2				

**Упутство како да се попуни образац структуре цене**

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а
- у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом
- у колону 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а
- у колону 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом

место: .....

М. П.

потпис овлашћеног лица

датум: .....

**Напомена:** Понуђач (носилац посла у случају заједничке понуде), образац попуњава и оверава печатом и потписом овлашћеног лица

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  
ПАРТИЈА 4**

ред бр.	назив радова	Ј.М	колич.	јед.цена без ПДВ-а	јед.цена са ПДВ-ом	укупна цена без ПДВ-а	укупна цена са ПДВ-ом
1	2		3	4	5	6(3 X 4)	7(3X 5)
<b>1</b>	<b>РЕМОНТ РАДНОГ КОЛА ВЕНТИЛАТОРА</b> тип EVR 190, производ “Минел котлоградња”						
1.1	Демонтажа	паушално	2				
1.2	Израда нових лопатица ротора	ком	2				
1.3	Ремонт кућишта и замена лежајева (лежајеве обезбеђује наручилац)	Компл.	2				
1.4	Балансирање ротора	паушално	2				
1.5	Монтажа и бојење	паушално	2				
<b>2</b>	<b>ИЗРАДА СТАТОРСКИХ РЕГУЛАТОРА</b> (лепезе) тип D-112 производ “Минел котлоградња”						
2.1	Демонтажа	паушално	2				
2.2	Израда нових лопатица лепеза (24 левих и 24 десних лопатица)	ком	48				
2.3	Израда нових зглобова AS-16	ком	24				
2.4	Монтажа и бојење	паушално	2				

**Упутство како да се попуни образац структуре цене**

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а
- у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом
- у колону 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а
- у колону 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом

место: .....

М. П.

потпис овлашћеног лица

датум: .....

**Напомена:** Понуђач (носилац посла у случају заједничке понуде), образац попуњава и оверава печатом и потписом овлашћеног лица



На основу чл.75 став 2 Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" број 124/2012) ,

\_\_\_\_\_ даје изјаву:

(назив и седиште понуђача)

### ИЗЈАВА

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да смо поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.

Изјава се даје ради учешћа у поступку јавне набавке **ЈН 04/2014 РЕМОНТ КОТЛОВСКИХ ПОСТРОЈЕЊА**, наручиоца ЈКП "Градска топлана" Крушевац.

У \_\_\_\_\_, дана: \_\_\_\_\_ .год.

М.П

Потпис овлашћеног лица

\_\_\_\_\_

**Напомена:** Уколико понуду подноси група понуђача потребно је да се наведени образац изјаве фотокопира у довољном броју примерака и попуни за носиоца посла групе понуђача, као и за сваког члана групе понуђача појединачно. Образац попуњава, потписује и оверава печатом члан групе на кога се односи изјава.

Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу потребно је да се наведени образац изјаве фотокопира и попуни и за понуђача и за подизвођача

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

У складу са чланом 26. и 61. став 4. тачка 9. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као понуђач (носилац посла) дајем следећу изјаву:

**ИЗЈАВА**

Изјављујемо да понуду, припремљену на основу позива за подношење понуда за **ЈН 04/2014 РЕМОНТ КОТЛОВСКИХ ПОСТРОЈЕЊА**, наручиоца ЈКП "Градска топлана" Крушевац подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

\_\_\_\_\_

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача:

\_\_\_\_\_

*Напомена:* Понуђач (носилац посла у случају заједничке понуде), образац попуњава и оверава печатом и потписом овлашћеног лица

- Назив понуђача: .....
- Седиште и адреса:.....
- Телефон/ Фах: .....

**ИЗЈАВА**  
**о прихватању услова из конкурсне документације**

Дајем изјаву да сам упознат са Конкурсном документацијом и условима из исте који морају бити испуњени у поступку реализације ове јавне набавке и у потпуности их прихватам.

Такође, сагласан сам да приликом закључивања Уговора о јавној набавци, Наручиоцу, као **гаранцију за добро извршење посла** доставим 1 (једну) бланко потписану меницу са картоном депонованих потписа и овлашћење за њену реализацију на износ од 10% од вредности Уговора без ПДВ-а. Истовремено ћу доставити и копију захтева за регистрацију менице у Регистру меница и овлашћења, који је оверен од пословне банке изабраног понуђача.

Сагласни смо и прихватамо и све остале услове наведене у конкурсној документацији.

Ова изјава даје се ради учешћа у поступку јавне набавке велике вредности : **ЈН 04/2014 РЕМОНТ КОТЛОВСКИХ ПОСТРОЈЕЊА**, наручиоца ЈКП "Градска топлана" Крушевац и у друге сврхе не може се користити.

У \_\_\_\_\_, дана: \_\_\_\_\_ .год.

М.П

Потпис овлашћеног лица

\_\_\_\_\_

## ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. ЗЈН став 1. ("Сл. гласник РС" број 124/2012), прилажемо структуру трошкова насталих приликом припреме понуде број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ год.

## ЈН 04/2014 РЕМОНТ КОТЛОВСКИХ ПОСТРОЈЕЊА.

Р.Бр.	Врста трошка	Износ ( дин.)
	Партија 1:	
	Партија 2:	
	Партија 3:	
	Партија 4:	

датум: \_\_\_\_\_

М.П.

потпис овлашћеног лица понуђача

**Напомена:** Понуђач **може** да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде који се састоје од трошкова израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца **и** трошкова прибављања средства обезбеђења.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

**Образак трошкова припреме понуде не представља обавезну садржину понуде и понуђачи нису дужни да га попуне и доставе.**

Понуђач (носилац посла у случају заједничке понуде), образац попуњава и оверава печатом и потписом овлашћеног лица

МОДЕЛ  
УГОВОР  
о извођењу радова

Закључен између :

1. ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА"-Крушевац,ул.Јасички пут бб, коју заступа директор Драган Аздејковић , дипл.еџ. (у даљем тексту - Наручилац) и

2. ....  
..... (у даљем тексту-Извођач)

.....  
(остали из групе понуђача)

Члан 1.

Овим Уговором регулишу се права, обавезе и одговорности уговорних страна, а нарочито предмет уговора, цена, квалитет, начин, услови и рокови плаћања.

Члан 2.

**Предмет** Уговора је набавка радова - **Партија 1 РЕМОНТ ВРЕЛОВОДНИХ КОТЛОВА ВКР-30** ( фабрички бр.16267 / 81 и фабрички бр.16084 / 81 ,производ ТПК Загреб), по понуди бр. .... од .....2014.год. и Спецификацији-предмер радова , која је саставни део Уговора.

*(Извођач радова наступа са подизвођачем ....., ул ..... из ....., који ће делимично извршити предметну набавку, у делу:..... )*

Члан 3.

Уговорена вредност радова износи ..... динара и утврђена је на основу јединичних цена наведених у понуди, које су фиксне и неће се мењати.

Цена из претходног става утврђена је на паритету франко наручилац без пореза на додату вредност. Вредност Уговора са обрачунатим ПДВ-ом износи .....дин.

Обрачун изведених радова вршиће се по овереним количинама из грађевинске књиге, применом уговорених јединичних цена из усвојене понуде.

Члан 4.

Наручилац се обавезује да уговорену услугу **плати** у уговореном року и то:  
- одложено плаћање **45** дана од завршетка радова (оверене ситуације) и фактурисања  
Све уплате вршиће се на текући рачун бр. ....  
код банке: .....  
или на други рачун наведен у фактури Извођача радова.

Извођач радова се обавезује да, као *гаранцију за добро извршење посла*, приликом закључења Уговора, преда наручиоцу 1 (једну) бланко потписану сопствену меницу, која је регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, и овлашћење за њену реализацију на износ од 10% од вредности уговореног посла.

#### Члан 5.

Извођач се обавезује да уговорене машинске радове изведе у року од 30 дана од дана увођења у посао.

Почетак радова Наручилац и Извођач констатују уписом у грађевински дневник. Рокови извођења радова могу се продужити у случају више силе која је регулисана Узансама о грађењу и у случају евентуалних накнадних радова. Продужетак рока заједно констатују Извођач и Наручилац у грађевинском дневнику.

#### Члан 6.

Уколико Извођач не изврши уговорене радове у уговореном року дужан је да за сваки дан кашњења плати уговорну казну у износу од 2‰ (промила) уговорене цене за сваки дан закашњења, с тим да укупан износ пенала не може прећи укупно 5% (процентата) од уговорене цене.

#### Члан 7.

- Наручилац се обавезује да обезбеди Извођачу потребне услове за извођење радова и то:
- слободан прилаз градилишту за организацију и извођење радова.
  - да именује одговорно лице за Надзорног органа и о томе писмено обавести Извођача.

#### Члан 8.

Наручилац радова има право да контролише извршење радова у погледу рока, количине, квалитета материјала који се уграђује и квалитета радова који се изводе, а Извођач је обавезан да поступи по свим писменим примедбама Наручиоца или Надзорног органа, о свом трошку.

#### Члан 9.

- Извођач се обавезује :
- да све радове предвиђене чланом 1. овог уговора изведе стручно и квалитетно, у свему премуду важећим прописима и стандардима за извођење радова ове врсте.
  - да приликом извођења радова води рачуна да не оштети суседне објекте и инсталације. Уколико би дошло до оштећења кривицом Извођача, исти се обавезује да о свом трошку доведе сва оштећења у исправно стање.
  - да се на градилишту придржава свих мера заштите на раду у складу са важећим законским прописима.
  - да одреди одговорно лице за извођење радова и о томе писмено обавести Наручиоца.

#### Члан 10.

##### **Вишкови радова**

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем **вишкова радова** Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и Наручиоца у писаној форми.

Извођач није овлашћен да без писане сагласности директора Наручиоца мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова. Вредност ових радова обрачунаваће се по уговореним јединичним ценама и стварно изведеним количинама радова.

#### ***Непредвиђени радови***

У случају да, током реализације овог уговора, стручни надзор констатује да је потребно извођење **додатних радова (непредвиђени радови)**, ти радови ће бити предмет посебног поступка у складу са Законом о јавним набавкама.

#### Члан 11.

Учесници уговора су сагласни да сарађују у вези са применом заједничких мера за отклањање ризика од повредјивања, односно оштећења здравља запослених, као и да обавештавају запослене о ризицима и мерама за њихово отклањање.

Учесници уговора су сагласни да се обавештење из уговора спроводи тако што ће одговорно лице извођача радова упознати своје раднике са безбедним условима рада, оспособи своје раднике за безбедан и здрав рад са карактеристикама и техничкој исправности радних машина и алата којима се изводе радови.

#### Члан 12.

Одговорно лице извођача радова је дужно да:

1. Учествује у припреми, обележавању и означавању простора у циљу обезбеђивања безбедних и здравих услова рада. Да даје и донесе и спроводи стручна упутства за безбедан рад својих радника. Да обезбеди пружање прве помоћи својим радницима.
2. Свакодневно прати и контролише примену мера за безбедност и здравље свих запослених у простору извођења радова, а у складу са елаборатом и контролише наменску употребу личних заштитних средстава својих радника. Изврши пријаву градилишта у смислу чл. 18 Закона о безбедности и здравља на раду
3. Забрани приступ простору извођења радова неовлашћеним лицима, односно прекине рад уколико се не запошљена лица надју у простору извођења радова
4. Забрани – прекине рад на радном месту у случају да утврди непосредну опасност по живот или здравље присутних лица у радном простору.

#### Члан 13.

Извођач се обавезује да писменим путем обавести Наручиоца о дану завршетка свих уговорених радова.

Наручилац ће путем своје стручне комисије у року од 3 (три) дана од дана пријема обавештења извршити преглед и пријем уговорених радова.

О извршеном прегледу сачиниће се записник.

#### Члан 14.

За изведене радове Извођач даје гаранцију од \_\_\_\_\_ године и иста тече од примопредаје изведених радова.

Извођач је обавезан да у току гарантног рока на позив Наручиоца отклони све

недостатке који су последица некавалитетно изведених радова и то о свом трошку у за то примереном року, а уколико то не учини, Наручилац ће на терет Извођача ангажовати треће лице за отклањање недостатака поступајући при томе као добар привредник.

#### Члан 15.

Уговор се закључује на временски период од једне године, са почетком примене од дана обостраног потписивања.

Уговор може бити раскинут и пре истека уговореног рока, споразумом уговорених страна, као и једностраним отказом Уговора, уколико уговорне стране не испуњавају обавезе предвиђене овим Уговором.

#### Члан 16.

Све спорове настале у току извршења овог Уговора уговорне стране настојаће да споразумно реше, а уколико то није могуће уговара се надлежност Привредног суда у Краљеву.

#### Члан 17.

Овај уговор је закључен у 4 (четири) истоветних примерака од којих наручилац задржава 2 (два) примерка и добављач 2 (два) примерка.

**ИЗВОЂАЧ**

\_\_\_\_\_

**НАРУЧИЛАЦ**

\_\_\_\_\_



МОДЕЛ  
УГОВОР  
о извођењу радова

Закључен између :

1. ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА"-Крушевац,ул.Јасички пут бб, коју заступа директор Драган Аздејковић , дипл.еџц. (у даљем тексту - Наручилац) и

2. ....  
..... (у даљем тексту-Извођач)

.....  
(остали из групе понуђача)

Члан 1.

Овим Уговором регулишу се права, обавезе и одговорности уговорних страна, а нарочито предмет уговора, цена, квалитет, начин, услови и рокови плаћања.

Члан 2.

**Предмет** Уговора је набавка радова - **Партија 2 РЕМОНТ КОТЛА 4,5 MW у "Прњавору II"**, по понуди бр. .... од .....2014.год. и Спецификацији-предмер радова , која је саставни део Уговора.

*(Извођач радова наступа са подизвођачем ....., ул ..... из ....., који ће делимично извршити предметну набавку, у делу:..... )*

Члан 3.

Уговорена вредност радова износи ..... динара и утврђена је на основу јединичних цена наведених у понуди, које су фиксне и неће се мењати.

Цена из претходног става утврђена је на паритету франко наручилац без пореза на додату вредност. Вредност Уговора са обрачунатим ПДВ-ом износи.....дин.

Обрачун изведених радова вршиће се по овереним количинама из грађевинске књиге, применом уговорених јединичних цена из усвојене понуде.

Члан 4.

Наручилац се обавезује да уговорену услугу **плати** у уговореном року и то:  
- одложено плаћање **45** дана од завршетка радова (оверене ситуације) и фактурисања  
Све уплате вршиће се на текући рачун бр. ....  
код банке: .....  
или на други рачун наведен у фактури Извођача радова.

Извођач радова се обавезује да, као *гаранцију за добро извршење посла*, приликом закључења Уговора, преда наручиоцу 1 (једну) бланко потписану сопствену меницу, која је регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, и овлашћење за њену реализацију на износ од 10% од вредности уговореног посла.

#### Члан 5.

Извођач се обавезује да уговорене машинске радове изведе у **року** од 30 дана од дана увођења у посао.

Почетак радова Наручилац и Извођач констатују уписом у грађевински дневник. Рокови извођења радова могу се продужити у случају више силе која је регулисана Узансама о грађењу и у случају евентуалних накнадних радова. Продужетак рока заједно констатују Извођач и Наручилац у грађевинском дневнику.

#### Члан 6.

Уколико Извођач не изврши уговорене радове у уговореном року дужан је да за сваки дан кашњења плати уговорну казну у износу од 2 ‰ (промила) уговорене цене за сваки дан закашњења, с тим да укупан износ пенала не може прећи укупно 5% (процентата) од уговорене цене.

#### Члан 7.

- Наручилац се обавезује да обезбеди Извођачу потребне услове за извођење радова и то:
- слободан прилаз градилишту за организацију и извођење радова.
  - да именује одговорно лице за Надзорног органа и о томе писмено обавести Извођача.

#### Члан 8.

Наручилац радова има право да контролише извршење радова у погледу рока, количине, квалитета материјала који се уграђује и квалитета радова који се изводе, а Извођач је обавезан да поступи по свим писменим примедбама Наручиоца или Надзорног органа, о свом трошку.

#### Члан 9.

- Извођач се обавезује :
- да све радове предвиђене чланом 1. овог уговора изведе стручно и квалитетно, у свему према важећим прописима и стандардима за извођење радова ове врсте.
  - да приликом извођења радова води рачуна да не оштети суседне објекте и инсталације. Уколико би дошло до оштећења кривицом Извођача, исти се обавезује да о свом трошку доведе сва оштећења у исправно стање.
  - да се на градилишту придржава свих мера заштите на раду у складу са важећим законским прописима.
  - да одреди одговорно лице за извођење радова и о томе писмено обавести Наручиоца.

#### Члан 10.

##### ***Вишкови радова***

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем **вишкова радова** Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и Наручиоца у писаној форми.

Извођач није овлашћен да без писане сагласности директора Наручиоца мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова. Вредност ових радова обрачунаваће се по уговореним јединичним ценама и стварно изведеним количинама радова.

#### ***Непредвиђени радови***

У случају да, током реализације овог уговора, стручни надзор констатује да је потребно извођење **додатних радова (непредвиђени радови)**, ти радови ће бити предмет посебног поступка у складу са Законом о јавним набавкама.

#### Члан 11.

Учесници уговора су сагласни да сарађују у вези са применом заједничких мера за отклањање ризика од повредјивања, односно оштећења здравља запослених, као и да обавештавају запослене о ризицима и мерама за њихово отклањање.

Учесници уговора су сагласни да се обавештење из уговора спроводи тако што ће одговорно лице извођача радова упознати своје раднике са безбедним условима рада, оспособи своје раднике за безбедан и здрав рад са карактеристикама и техничкој исправности радних машина и алата којима се изводе радови.

#### Члан 12.

Одговорно лице извођача радова је дужно да:

1. Учествује у припреми, обележавању и означавању простора у циљу обезбеђивања безбедних и здравих услова рада. Да даје и донесе и спроводи стручна упутства за безбедан рад својих радника. Да обезбеди пружање прве помоћи својим радницима.
2. Свакодневно прати и контролише примену мера за безбедност и здравље свих запослених у простору извођења радова, а у складу са елаборатом и контролише наменску употребу личних заштитних средстава својих радника. Изврши пријаву градилишта у смислу чл. 18 Закона о безбедности и здравља на раду
3. Забрани приступ простору извођења радова неовлашћеним лицима, односно прекине рад уколико се не запошљена лица надју у простору извођења радова
4. Забрани – прекине рад на радном месту у случају да утврди непосредну опасност по живот или здравље присутних лица у радном простору.

#### Члан 13.

Извођач се обавезује да писменим путем обавести Наручиоца о дану завршетка свих уговорених радова.

Наручилац ће путем своје стручне комисије у року од 3 (три) дана од дана пријема обавештења извршити преглед и пријем уговорених радова.

О извршеном прегледу сачиниће се записник.

#### Члан 14.

За изведене радове Извођач даје гаранцију од \_\_\_\_\_ године и иста тече од примопредаје изведених радова.

Извођач је обавезан да у току гарантног рока на позив Наручиоца отклони све

недостатке који су последица некавалитетно изведених радова и то о свом трошку у за то примереном року, а уколико то не учини, Наручилац ће на терет Извођача ангажовати треће лице за отклањање недостатака поступајући при томе као добар привредник.

#### Члан 15.

Уговор се закључује на временски период од једне године, са почетком примене од дана обостраног потписивања.

Уговор може бити раскинут и пре истека уговореног рока, споразумом уговорених страна, као и једностраним отказом Уговора, уколико уговорне стране не испуњавају обавезе предвиђене овим Уговором.

#### Члан 16.

Све спорове настале у току извршења овог Уговора уговорне стране настојаће да споразумно реше, а уколико то није могуће уговара се надлежност Привредног суда у Краљеву.

#### Члан 17.

Овај уговор је закључен у 4 (четири) истоветних примерака од којих наручилац задржава 2 (два) примерка и добављач 2 (два) примерка.

**ИЗВОЂАЧ**

\_\_\_\_\_

**НАРУЧИЛАЦ**

\_\_\_\_\_

МОДЕЛ  
УГОВОР  
о извођењу радова

Закључен између :

1. ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА"-Крушевац,ул.Јасички пут бб, коју заступа директор Драган Аздејковић , дипл.еџц. (у даљем тексту - Наручилац) и

2. ....  
..... (у даљем тексту-Извођач)

.....  
(остали из групе понуђача)

Члан 1.

Овим Уговором регулишу се права, обавезе и одговорности уговорних страна, а нарочито предмет уговора, цена, квалитет, начин, услови и рокови плаћања.

Члан 2.

**Предмет** Уговора је набавка радова - **Партија 3 РЕМОНТ ОБРТНИХ МОКРИХ ОДШЉАКИВАЧА У ЦТИ**, по понуди бр. .... од .....2014.год. и Спецификацији-предмер радова , која је саставни део Уговора.

*(Извођач радова наступа са подизвођачем ....., ул ..... из ....., који ће делимично извршити предметну набавку, у делу:..... )*

Члан 3.

Уговорена вредност радова износи ..... динара и утврђена је на основу јединичних цена наведених у понуди, које су фиксне и неће се мењати.

Цена из претходног става утврђена је на паритету франко наручилац без пореза на додату вредност. Вредност Уговора са обрачунатим ПДВ-ом износи ..... динара.

Обрачун изведених радова вршиће се по овереним количинама из грађевинске књиге, применом уговорених јединичних цена из усвојене понуде.

Члан 4.

Наручилац се обавезује да вредност изведених радова **плати** у уговореном року и то: - одложено плаћање **45** дана од завршетка радова и фактурисања Све уплате вршиће се на текући рачун бр. .... код банке: ..... или на други рачун наведен у фактури Извођача радова.

Извођач се обавезује да, као *гаранцију за добро извршење посла*, приликом закључења Уговора, преда наручиоцу 1 (једну) бланко потписану сопствену меницу, која је регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, и овлашћење за њену реализацију на износ од 10% од вредности уговореног посла.

#### Члан 5.

Извођач се обавезује да уговорене машинске радове изведе у **року** од 30 дана од дана увођења у посао. Извођач радова преузима демонтиране одшљакиваче, ремонтује их у свом погону и враћа, монтира и пушта у пробни рад.

Почетак радова Наручилац и Извођач констатују уписом у грађевински дневник. Рокови извођења радова могу се продужити у случају више силе која је регулисана Узансама о грађењу и у случају евентуалних накнадних радова. Продужетак рока заједно констатују Извођач и Наручилац у грађевинском дневнику.

#### Члан 6.

Уколико Извођач не изврши уговорене радове у уговореном року дужан је да за сваки дан кашњења плати уговорну казну у износу од 2‰ (промила) уговорене цене за сваки дан закашњења, с тим да укупан износ пенала не може прећи укупно 5% (процентата) од уговорене цене.

#### Члан 7.

- Наручилац се обавезује да обезбеди Извођачу потребне услове за извођење радова и то:
- слободан прилаз градилишту за организацију и извођење радова.
  - да именује одговорно лице за Надзорног органа и о томе писмено обавести Извођача.

#### Члан 8.

Наручилац радова има право да контролише извршење радова у погледу рока, количине, квалитета материјала који се уграђује и квалитета радова који се изводе, а Извођач је обавезан да поступи по свим писменим примедбама Наручиоца или Надзорног органа, о свом трошку.

#### Члан 9.

- Извођач се обавезује :
- да све радове предвиђене чланом 1. овог уговора изведе стручно и квалитетно, у свему према важећим прописима и стандардима за извођење радова ове врсте.
  - да приликом извођења радова, монтажи, води рачуна да не оштети суседне објекте и инсталације.
- Уколико би дошло до оштећења кривицом Извођача, исти се обавезује да о свом трошку доведе сва оштећења у исправно стање.
- да се на градилишту придржава свих мера заштите на раду у складу са важећим законским прописима.
  - да одреди одговорно лице за извођење радова и о томе писмено обавести Наручиоца.

#### Члан 10.

##### ***Вишкови радова***

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем **вишкова радова** Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и Наручиоца у писаној форми.

Извођач није овлашћен да без писане сагласности директора Наручиоца мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова. Вредност ових радова обрачунаваће се по уговореним јединичним ценама и стварно изведеним количинама радова.

#### ***Непредвиђени радови***

У случају да, током реализације овог уговора, стручни надзор констатује да је потребно извођење **додатних радова (непредвиђени радови)**, ти радови ће бити предмет посебног поступка у складу са Законом о јавним набавкама.

#### Члан 11.

Учесници уговора су сагласни да сарађују у вези са применом заједничких мера за отклањање ризика од повредјивања, односно оштећења здравља запослених, као и да обавештавају запослене о ризицима и мерама за њихово отклањање.

Учесници уговора су сагласни да се обавештење из уговора спроводи тако што ће одговорно лице извођача радова упознати своје раднике са безбедним условима рада, оспособи своје раднике за безбедан и здрав рад са карактеристикама и техничкој исправности радних машина и алата којима се изводе радови.

#### Члан 12.

Одговорно лице извођача радова је дужно да при монтажи одшљакивача :

1. Учествоје у припреми, обележавању и означавању простора у циљу обезбеђивања безбедних и здравих услова рада. Да даје и донесе и спроводи стручна упутства за безбедан рад својих радника. Да обезбеди пружање прве помоћи својим радницима.
2. Свакодневно прати и контролише примену мера за безбедност и здравље свих запослених у простору извођења радова, а у складу са елаборатом и контролише наменску употребу личних заштитних средстава својих радника. Изврши пријаву градилишта у смислу чл. 18 Закона о безбедности и здравља на раду
3. Забрани приступ простору извођења радова неовлашћеним лицима, односно прекине рад уколико се не запошљена лица надју у простору извођења радова
4. Забрани – прекине рад на радном месту у случају да утврди непосредну опасност по живот или здравље присутних лица у радном простору.

#### Члан 13.

Извођач се обавезује да писменим путем обавести Наручиоца о дану завршетка свих уговорених радова.

Наручилац ће путем своје стручне комисије у року од 3 (три) дана од дана пријема обавештења извршити преглед и пријем уговорених радова.

О извршеном прегледу сачиниће се записник.

#### Члан 14.

За изведене радове Извођач даје гаранцију од \_\_\_\_\_ године и иста тече од монтаже и пуштања у пробни рад.

Извођач је обавезан да у току гарантног рока на позив Наручиоца отклони све недостатке који су последица неквалитетно изведених радова и то о свом трошку у за то

примереном року, а уколико то не учини, Наручилац ће на терет Извођача ангажовати треће лице за отклањање недостатака поступајући при томе као добар привредник.

**Члан 15.**

Све спорове настале у току извршења овог Уговора уговорне стране настојаће да споразумно реше, а уколико то није могуће уговара се надлежност Привредног суда у Краљеву.

**Члан 16.**

Овај уговор је закључен у 4 (четири) истоветних примерака од којих наручилац задржава 2 (два) примерка и добављач 2 (два) примерка.

**ИЗВОЂАЧ**

\_\_\_\_\_

**НАРУЧИЛАЦ**

\_\_\_\_\_



МОДЕЛ  
УГОВОР  
о извођењу радова

Закључен између :

1. ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА"-Крушевац, ул. Јасички пут бб, коју заступа директор Драган Аздејковић, дипл. еџ. (у даљем тексту - Наручилац) и

2. ....  
..... (у даљем тексту-Извођач)

.....  
(остали из групе понуђача)

Члан 1.

Овим Уговором регулишу се права, обавезе и одговорности уговорних страна, а нарочито предмет уговора, цена, квалитет, начин, услови и рокови плаћања.

Члан 2.

**Предмет Уговора је набавка радова - Партија 4 РЕМОНТ ВЕНТИЛАТОРА ДИМНИХ ГАСОВА "ЕВР 190", по понуди бр. .... од .....2014.год. и Спецификацији-предмер радова, која је саставни део Уговора.**

*(Извођач радова наступа са подизвођачем ....., ул. .... из ....., који ће делимично извршити предметну набавку, у делу:..... )*

Члан 3.

Уговорена вредност радова износи ..... динара и утврђена је на основу јединичних цена наведених у понуди, које су фиксне и неће се мењати.

Цена из претходног става утврђена је на паритету франко наручилац без пореза на додату вредност. Вредност Уговора са обрачунатим ПДВ-ом износи .....дин.

Обрачун изведених радова вршиће се по овереним количинама из грађевинске књиге, применом уговорених јединичних цена из усвојене понуде.

Члан 4.

Наручилац се обавезује да вредност изведених радова **плати** у уговореном року и то: - одложено плаћање **45** дана од завршетка радова и фактурисања

Све уплате вршиће се на текући рачун бр. .... код банке: .....

или на други рачун наведен у факури Извођача радова.

Извођач се обавезује да, као *гаранцију за добро извршење посла*, приликом закључења Уговора, преда наручиоцу 1 (једну) бланко потписану сопствену меницу, која је регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, и овлашћење за њену реализацију на износ од 10% од вредности уговореног посла.

#### Члан 5.

Извођач се обавезује да уговорене машинске радове изведе у року од 30 дана од дана увођења у посао. Извођач ће делове које је неопходно изградити, изградити на основу узорка, због непостојања адекватне документације. Наручилац обезбеђује лежаче које треба заменити. Обавеза понуђача је да преузме делове за ремонт од понуђача, изврши ремонт у свом сервису и монтиране делове испоручи наручиоцу.

Почетак радова Наручилац и Извођач констатују уписом у грађевински дневник. Рокови извођења радова могу се продужити у случају више силе која је регулисана Узансама о грађењу и у случају евентуалних накнадних радова. Продужетак рока заједно констатују Извођач и Наручилац у грађевинском дневнику.

#### Члан 6.

Уколико Извођач не изврши уговорене радове у уговореном року дужан је да за сваки дан кашњења плати уговорну казну у износу од 2‰ (промила) уговорене цене за сваки дан закашњења, с тим да укупан износ пенала не може прећи укупно 5% (процентата) од уговорене цене.

#### Члан 7.

- Наручилац се обавезује да обезбеди Извођачу потребне услове за извођење радова и то:
- слободан прилаз градилишту за организацију и извођење радова.
  - да именује одговорно лице за Надзорног органа и о томе писмено обавести Извођача.

#### Члан 8.

Наручилац радова има право да контролише извршење радова у погледу рока, количине, квалитета материјала који се уграђује и квалитета радова који се изводе, а Извођач је обавезан да поступи по свим писменим примедбама Наручиоца или Надзорног органа, о свом трошку.

#### Члан 9.

- Извођач се обавезује :
- да све радове предвиђене чланом 1. овог уговора изведе стручно и квалитетно, у свему премуду важећим прописима и стандардима за извођење радова ове врсте.
  - да приликом извођења радова, монтажи, води рачуна да не оштети суседне објекте и инсталације.
- Уколико би дошло до оштећења кривицом Извођача, исти се обавезује да о свом трошку доведе сва оштећења у исправно стање.
- да се на градилишту придржава свих мера заштите на раду у складу са важећим законским прописима.
  - да одреди одговорно лице за извођење радова и о томе писмено обавести Наручиоца.

## Члан 10.

### ***Вишкови радова***

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем **вишкова радова** Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и Наручиоца у писаној форми.

Извођач није овлашћен да без писане сагласности директора Наручиоца мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова. Вредност ових радова обрачунаваће се по уговореним јединичним ценама и стварно изведеним количинама радова.

### ***Непредвиђени радови***

У случају да, током реализације овог уговора, стручни надзор констатује да је потребно извођење **додатних радова (непредвиђени радови)**, ти радови ће бити предмет посебног поступка у складу са Законом о јавним набавкама.

## Члан 11.

Учесници уговора су сагласни да сарађују у вези са применом заједничких мера за отклањање ризика од повредјивања, односно оштећења здравља запослених, као и да обавештавају запослене о ризицима и мерама за њихово отклањање.

Учесници уговора су сагласни да се обавештење из уговора спроводи тако што ће одговорно лице изводјача радова упознати своје раднике са безбедним условима рада, оспособи своје раднике за безбедан и здрав рад са карактеристикама и техничкој исправности радних машина и алата којима се изводе радови.

## Члан 12.

Одговорно лице извођача радова је дужно да при монтажи одшљакивача :

1. Учествоје у припреми, обележавању и означавању простора у циљу обезбеђивања безбедних и здравих услова рада. Да даје и донесе и спроводи стручна упутства за безбедан рад својих радника. Да обезбеди пружање прве помоћи својим радницима.

2. Свакодневно прати и контролише примену мера за безбедност и здравље свих запослених у простору извођења радова, а у складу са елаборатом и контролише наменску употребу личних заштитних средстава својих радника. Изврши пријаву градилишта у смислу чл. 18 Закона о безбедности и здравља на раду

3. Забрани приступ простору извођења радова неовлашћеним лицима, односно прекине рад уколико се не запошљена лица нађу у простору извођења радова

4. Забрани – прекине рад на радном месту у случају да утврди непосредну опасност по живот или здравље присутних лица у радном простору.

## Члан 13.

Извођач се обавезује да писменим путем обавести Наручиоца о дану завршетка свих уговорених радова.

Наручилац ће путем своје стручне комисије у року од 3 (три) дана од дана пријема обавештења извршити преглед и пријем уговорених радова.

О извршеном прегледу сачиниће се записник.

Члан 14.

За изведене радове Извођач даје гаранцију од \_\_\_\_\_ године и иста тече од испоруке ремонтваних делова .

Извођач је обавезан да у току гарантног рока на позив Наручиоца отклони све недостатке који су последица неквалитетно изведених радова и то о свом трошку у за то примереном року, а уколико то не учини, Наручилац ће на терет Извођача ангажовати треће лице за отклањање недостатака поступајући при томе као добар привредник.

Члан 15.

Све спорове настале у току извршења овог Уговора уговорне стране настојаће да споразумно реше, а уколико то није могуће уговара се надлежност Привредног суда у Краљеву.

Члан 16.

Овај уговор је закључен у 4 (четири) истоветних примерака од којих наручилац задржава 2 (два) примерка и добављач 2 (два) примерка.

**ИЗВОЂАЧ**

\_\_\_\_\_

**НАРУЧИЛАЦ**

\_\_\_\_\_

## РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА

ЈН бр.04/2014 РЕМОНТ КОТЛОВСКИХ ПОСТРОЈЕЊА

## Партија 1

(референц листу доставити за претходних 5 година –2009/10/11/12/13 годину)

Спецификација сличних уговора извршених у претходних 5 година.

р.бр	назив корисника адреса контакт особа број телефона	спецификација послова на ремонту и изградњи вреловодних и парних котлова од 20 MW и више	вредност изведених радова (без ПДВ-а)	период изведених радова
УКУПНА ВРЕДНОСТ (без ПДВ-а):				

**Прилог уз референц листу:****Обавезан прилог уз овај образац су Потврде издате од стране Наручилаца наведених у референц листи.****Овај образац копирати у потребном броју примерака.**

М.П.

Потпис овлашћеног лица

Место \_\_\_\_\_

Датум \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА**

ЈН бр.04/2014 РЕМОНТ КОТЛОВСКИХ ПОСТРОЈЕЊА

**Партија 2**

*(референц листу доставити за претходних 5 година – 2009/10/11/12/13 годину)*

Спецификација сличних уговора извршених у претходних 5 година.

р.бр	назив корисника адреса контакт особа број телефона	спецификација послова на ремонту и изградњи вреловодних и парних котлова од 5 MW и више	вредност изведених радова (без ПДВ-а)	период изведених радова
<b>УКУПНА ВРЕДНОСТ (без ПДВ-а):</b>				

*Прилог уз референц листу:*

*Обавезан прилог уз овај образац су Потврде издате од стране Наручилаца наведених у референц листи.*

*Овај образац копирати у потребном броју примерака.*

М.П.

Потпис овлашћеног лица

Место \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА**

ЈН бр.04/2014 РЕМОНТ КОТЛОВСКИХ ПОСТРОЈЕЊА

**Партија 3**

(референц листу доставити за претходне 3 године –2011/12/13 годину)

Спецификација сличних уговора извршених у претходне 3 године.

р.бр	назив корисника адреса контакт особа број телефона	спецификација послова на ремонту обртних мокрих одшљакивача	вредност изведених радова (без ПДВ-а)	период изведених радова
<b>УКУПНА ВРЕДНОСТ (без ПДВ-а):</b>				

*Прилог уз референц листу:*

*Обавезан прилог уз овај образац су Потврде издате од стране Наручилаца наведених у референц листи.*

*Овај образац копирати у потребном броју примерака.*

М.П.

Потпис овлашћеног лица

Место \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА

ЈН бр.04/2014 РЕМОНТ КОТЛОВСКИХ ПОСТРОЈЕЊА

## Партија 4

(референц листу доставити за претходне 3 године –2011/12/13 годину)

Спецификација сличних уговора извршених у претходне 3 године.

р.бр	назив корисника адреса контакт особа број телефона	спецификација послова на ремонту вентилатора димних гасова	вредност изведених радова (без ПДВ-а)	период изведених радова
УКУПНА ВРЕДНОСТ (без ПДВ-а):				

Прилог уз референц листу:Обавезан прилог уз овај образац су Потврде издате од стране Наручилаца наведених у референц листи.Овај образац копирати у потребном броју примерака.

М.П.

Потпис овлашћеног лица

Место \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**ПОДНОСИЛАЦ:**

**ПРИМАЛАЦ:**

**ПОНУДА**  
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА  
**РЕМОНТ КОТЛОВСКИХ**  
**ПОСТРОЈЕЊА**

**ЈН БРОЈ 04/2014**

**1. ПАРТИЈА 1**

**2. ПАРТИЈА 2**

**3. ПАРТИЈА 3**

**4. ПАРТИЈА 4**

**НЕ ОТВАРАТИ !**

**Датум и сат подношења:**  
[Попуњава писарница]

**Редни број подношења:**